

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 1/23

OBJETO DA LICITAÇÃO:

O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) na aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Material Permanente para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e para Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 3 de Setembro de 2015, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 246/2015, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 3875/2015, Licitação nº 80/2015 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Como os prepostos das licitantes renunciaram do direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas. Abertos conferidos e rubricados os documentos de propostas foi feita a classificação, respeitando o critério de menor preço por item. A Comissão Julgadora, decidiu pela desclassificação da proposta da empresa Paulinéia Lottermann Reis, para os itens 03-04; da empresa Kalbrink Materiais e Equipamentos Educativos Ltda, para os itens 08- 80-100-145-155, da empresa BMR Condicionadores de Ar LTDA- ME para os itens 11-60-82-128-147; da empresa Plasmedic- Com. de Marteriais de Uso Médico para o item 27; para a empresa Francieli Haiduk Rigo ME, para os itens 59-81-101, para a empresa Altermed Material Médico Hospitalar LTDA para os itens 167e 192, para a empresa Arena Informática LTDA , para o item 205 e para a empresa Hospitalares Com. de Material Médico Hospitalar, para o item 173. A desclassificação foi motivada pelo fato das licitantes cotarem produtos com características que não atendem as do objeto. No item 180 a empresa SMD Soluções em Tecnologia LTDA foi desclassificada porque não possui autorização para o fornecimento deste item. Houve empate no item 55, feito o sorteio a empresa Francieli Haiduk Rigo -ME foi a vencedora. Foram cancelados os itens 16-168-207-208-209-210-221-222e 224, pois os valores cotados foram muito acima dos valores estimados pelas Secretarias solicitantes desta licitação. Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados, encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

Participante: 1579 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	Divã para exames clínico (maca) Dimensões: 1,80x0,60x0,80cm,fabricado em estrutura de tubos de aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó.Leito em estrado de madeira revestido de espuma dens. "23", revestido c/ couvin lavável, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira. pés c/ponteiras em PVC.	UND	1,00	Marcos Moveis	0,0000	305,48	305,48
29	Braçadeira para injeção estofada: Dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. Mínima: 0,85 m alt. Máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg. Fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado, com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril.	UND	1,00	Marcos Moveis	0,0000	75,34	75,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 2/23

Participante: 1579 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
72	<p>Detector fetal portátil display digital df - 4002 - Com Bateria Recarregável e Carregador Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.</p> <p>Modelo portátil. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana.</p> <p>Alta sensibilidade para ausculta coletiva. fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHZ. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah recarregável. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.</p>	UND	2,00	MD	0,0000	563,70	1.127,40
92	<p>Detector fetal portátil display digital df - 4002 - Com Bateria Recarregável e Carregador Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.</p> <p>Modelo portátil. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana.</p> <p>Alta sensibilidade para ausculta coletiva. fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHZ. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah recarregável. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.</p>	UND	1,00	MD	0,0000	563,70	563,70
117	<p>Detector fetal portátil display digital df - 4002 - Com Bateria Recarregável e Carregador Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.</p> <p>Modelo portátil. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana.</p> <p>Alta sensibilidade para ausculta coletiva. fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHZ. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah recarregável. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.</p>	UND	1,00	MD	0,0000	563,70	563,70
157	<p>Braçadeira para injeção estofada. Dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. Mínima: 0,85 m alt. Máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg. Fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado, com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril.</p>	UND	1,00	Marcos Moveis	0,0000	75,34	75,34

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES**

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 80/2015 - TP

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 3/23

Participante: 1579 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
169	Dermatoscópico, com as seguintes características: com lâmpada halógena, toda a construção de metal para maior durabilidade; sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça; 2,5 V de iluminação Xenon / halogêneo do campo de exame; alta resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x; ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção; escolha de duas placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável; com escala de 0 a 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; proteção ocular macio.	UND	2,00	MD	0,0000	846,85	1.693,70
170	Detector fetal portátil display digital, com as seguintes características: portátil; faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto; botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral; -ausculta de batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª semana; alta sensibilidade para ausculta coletiva; saída para fone de ouvido ou gravador de som; 01 par de fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual; ciclagem de 6.000 a 60.000; frequência de 2,0 a 2,25 MHZ; display com contador numérico digital; alojamento para transdutor na lateral do aparelho; compartimento para a bateria localizado na traseira; alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah RECARREGÁVEL; 01 Carregador de bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; acompanha frasco de gel para contato, alça bolsa transporte; nas dimensões: (L.P.A.) 100 x 33 x 130 mm; peso líquido: 260 gr; Display com contador numérico digital; faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm; alojamento para transdutor na lateral do aparelho.	UND	4,00	MD	0,0000	563,70	2.254,80
177	Etetoscópio adulto, auscultador alumínio, tubo Y em PVC na cor preta.	UND	2,00	Lamedid-Solid	0,0000	9,75	19,50
186	Divã para exames clínico (maca) Dimensões: 1,80x0,60x0,80cm, fabricado em estrutura de tubos de aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. Leito em estrado de madeira revestido de espuma dens. "23", revestido c/ courvin lavável, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira. pés c/ponteiros em PVC.	UND	3,00	Marcos Moveis	0,0000	305,48	916,44
187	Mesa de exame clínico ginecológica, com as seguintes características: modelo Standart, armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em courvin, acompanha par de porta-coxas estofada com haste em aço zicado e suporte para balde em pintura epóxi; nas dimensões 1,80m comprimento, 0,53m de largura, 0,86m altura.	UND	2,00	Marcos Moveis	0,0000	524,66	1.049,32
191	Oftalmoscópio, com as seguintes características: lâmpada de Xenon Halógena 2.5V; seleção de 5 aberturas; filtro livre de vermelho; lentes de -20 a +20 dioptrias; marcador de dioptrias iluminado; clipe de bolso e interruptor liga/desliga; cabo em metal para 02 pilhas alcalinas AA; borracha de proteção livre de látex; a cabeça em ABS resistente à impactos; óptica selada livre de poeiras; garantia de 1 ano.	UND	2,00	MD	0,0000	518,14	1.036,28
251	Balanças portáteis de chão mecânica com capacidade de até 150 kg (cronológica).	UND	6,00	Balmak	0,0000	63,01	378,06
Total do Participante ----->							10.059,06

Participante: 4659 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	Caixa Organizadora, tipo gran box alta, 56 litros transparente.	UND	1,00	MULTBOX	0,0000	48,95	48,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 4/23

Participante: 4659 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
27	Otoscópio com as seguintes características: Iluminação halógena 2.5 V de longa duração; Iluminação 30% mais brilhante, mostrando a cor verdadeira do tecido; Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e aquecimento; Lente de visão ampla para visualização com magnificação para visão detalhada (Lente removível para instrumentação); Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; Acompanha 5 espelhos sendo: um jogo com 4 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espelho standart 4mm; Acompanha estojo macio e duas pilhas AA alcalinas; Iluminação Halógena; Transmissão de Fibra óptica até a ponta; Pilhas 2 AA.; Lente de focalização Grande-angular e removível; Peso com pilhas 132 g; Altura: 16,33 cm; Material do cabo inteiramente metálico; Com conexão de insuflação. Marca de referência: WelchAllyn TycoS®.	UND	1,00	WELCH ALLYN	0,0000	425,70	425,70
65	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
66	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
67	Balança eletrônica infantil digital: capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	UND	2,00	BALMAK	0,0000	467,70	935,40
71	Inalador Hospitalar de 2 saídas (Nebulizador Aerosol), Características: Suporte para máscaras (carrinho), Kit de nebulização, Compressor isento de óleo, Régua com válvula de impacto, Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz, Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras, - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica), 220 v	UND	1,00	INALAMED	0,0000	1.089,70	1.089,70
87	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
88	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
106	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
107	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
116	Inalador Hospitalar de 2 saídas (Nebulizador Aerosol), Características: Suporte para máscaras (carrinho), Kit de nebulização, Compressor isento de óleo, Régua com válvula de impacto, Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz, Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras, - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica), 220 v	UND	1,00	INALAMED	0,0000	1.089,70	1.089,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
 PRAÇA NASSIB NASSIF
 C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
 Processo de Licitação: 3875/2015
 Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 5/23

Participante: 4659 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
121	Inalador Hospitalar de 2 saidas (Nebulizador Aerosol), Características: Suporte para máscaras (carrinho), Kit de nebulização, Compressor isento de óleo, Régua com válvula de impacto, Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz, Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras,- Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) , 220 v	UND	1,00	INALAMED	0,0000	1.089,70	1.089,70
129	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto , que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
130	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
133	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto , que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
134	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
136	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto , que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
137	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
139	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto , que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
140	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
142	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto , que contem um balão auto-inflável em borracha, uma mascara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	117,67	117,67
143	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contem um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	1,00	MD	0,0000	122,80	122,80
153	BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL DIGITAL: capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	UND	1,00	BALMAK	0,0000	467,70	467,70
154	Lixeira em aço inox 20 litros com tampa, pedal e cesto interno removível de plástico.	UND	15,00	MOR	0,0000	86,70	1.300,50
160	Cadeira de rodas, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática. Largura do assento: 44 cm e largura da cadeira aberta: 64 cm.	UND	1,00	PROLIFE	0,0000	301,60	301,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 6/23

Participante: 4659 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
163	Carro de Emergência, com as seguintes características: estrutura em aço e revestimento com tinta epóxi; tampo superior em aço Inox 304; lixeira em aço Inox 304; bandeja superior com base giratória 360° para acomodação de cardioversor; filtro de linha com quatro saídas; rodízios de 4" de diâmetro; tábua par massagem cardíaca em polipropileno; primeira gaveta com divisórias para medicamentos; suporte para cilindro de oxigênio; suporte para soro em aço Inox 304, conjugado ao sistema de trava das gavetas; pára-choque de borracha; largura 600 x profundidade 450 x altura 840 mm.	UND	1,00	RENASCER	0,0000	1.621,00	1.621,00
172	Aparelho de pressão adulto manual (fecho velcro), com as seguintes características: braçadeira em nylon, anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento em metal; manguito bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; pera: PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito. Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; manômetro; nas dimensões: comprimento 520mm; largura 140mm; diâmetro do braço: 220mm a 280mm. Com registro do INMETRO.	UND	3,00	PREMIUM	0,0000	44,98	134,94
174	Esfingomanômetro infantil, com as seguintes características: manual, fecho velcro, braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento em metal; manguito bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; pera PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; válvula fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; manômetro; com registro do INMETRO para uso infantil 10 - 18 cm.	UND	1,00	PREMIUM	0,0000	47,20	47,20
175	Esfingomanômetro obeso, com as seguintes características: manual; fecho velcro; braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento metal; manguito bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; pera PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; válvula fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; manômetro; com registro do INMETRO para uso de obesos de 35 - 51 cm.	UND	1,00	PREMIUM	0,0000	51,35	51,35
182	Laringoscópio adulto, com as seguintes características: cabo universal, fabricado em latão cromado, empunhadura recartilhada, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas media AA.	UND	1,00	MD	0,0000	93,60	93,60
183	Laringoscópio infantil: cabo para laringoscópio universal, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, empunhadura recartilhada, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas AA.	UND	1,00	MD	0,0000	93,60	93,60
189	Inalador hospitalar, com as seguintes características: aparelho de aerosol com 02 saídas; suporte para máscaras; kit de nebulização (máscara, câmara e manguito); compressor isento de óleo; régua com válvula de impacto; potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz; rotação 1750 rpm; - 40 ou 80 libras; protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica); 220 v.	UND	1,00	INALAMED	0,0000	1.000,00	1.000,00
190	Negatoscópio de LED, com as seguintes características: o corpo é em chapa de aço carbono (1010/1020 - tratada) com pintura industrial e parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; a iluminação é homogênea e uniforme, garantindo assim a ausência de sombras; o sistema de fixação de filmes é feito através de preno-gra. Nas dimensões largura 390 mm; altura: 480 mm; espessura: 47 mm; peso bruto 4.10 kg; peso líquido 3.75 kg.	UND	6,00	BIOTRON	0,0000	398,00	2.388,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 7/23

Participante: 4659 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
192	Otoscópio com as seguintes características: Iluminação halógena 2.5 V de longa duração; Iluminação 30% mais brilhante, mostrando a cor verdadeira do tecido; Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e aquecimento; Lente de visão ampla para visualização com magnificação para visão detalhada (Lente removível para instrumentação); Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; Acompanha 5 espelhos sendo: um jogo com 4 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espelho standart 4mm; Acompanha estojo macio e duas pilhas AA alcalinas; Iluminação Halógena; Transmissão de Fibra óptica até a ponta; Pilhas 2 AA.; Lente de focalização Grande-angular e removível; Peso com pilhas 132 g; Altura: 16,33 cm; Material do cabo inteiramente metálico; Com conexão de insuflação. Marca de referência: WelchAllyn Tycos®.	UND	2,00	WELCH ALLYN	0,0000	425,70	851,40
193	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu adulto, que contém um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	2,00	MD	0,0000	117,67	235,34
194	Reanimador pulmonar manual básico, tipo ambu infantil, que contém um balão auto-inflável em borracha, uma máscara transparente com coxim em borracha, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de gás oxigênio, válvula de escape (pop-off).	UND	2,00	MD	0,0000	122,80	245,60
Total do Participante ----->							15.434,74

Participante: 652185 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
180	Câmara para conservação de vacinas BT-1100/300, 300l, altura 1980x595x600, 04 prateleiras, autonomia de 72 horas, aço inoxidável, voltagem/frequência 110/220 V 60HZ, alarme +2°C +8°C bateria 12V/200 A.	UND	1,00	BIOTECNO	0,0000	18.800,00	18.800,00
Total do Participante ----->							18.800,00

Participante: 653973 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	Mesa auxiliar, medindo 40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada em estrutura de tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. Tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2".	UND	2,00	METALIC	0,0000	254,80	509,60
19	Escada com 2 degraus, dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m. Fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espessura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). Piso em chapa de aço n° 16 (1,06mm) de espessura com bordas laterais. Degraus revestidos com borracha antiderrapante. Acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC.	UND	1,00	M MÓVEIS	0,0000	50,40	50,40
21	Armário Biombo duplo, Construído em tubo de 5/8", parede de 1,2mm; totalmente esmaltado; 4 pés com ponteiros; 3 divisórias em tecido 100% algodão; 2 rodizios de 2" nas extremidades da divisória; pintura eletrostática a pó-epóxi; medidas: 1,70m de altura, 0,60m de largura de cada divisória.	UND	1,00	M MOVEIS	0,0000	162,40	162,40
73	Aparelho de pressão adulto bd manual - fecho velcro, : Indicado para medir pressão arterial. Bolsa de borracha sintética que proporciona resistência e durabilidade. * Braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico. Resistente e flexível, com fecho velcro. Perfeita vedação (retem o ar comprimido garantindo o exame mais exato) Manômetro de alta resistência (blindagem protetora contra desregulagens ou choques). Marca de referência BD FARMA.	UND	4,00	SOLIDOR	0,0000	47,60	190,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 8/23

Participante: 653973 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
77	Mesa auxiliar, nas dimensões 40x60x80 cm c/ rodízio, fabricada em estrutura de tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. Tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodízio de 2"	UND	1,00	METALIC	0,0000	254,80	254,80
78	Suporte para soro regulável, Altura: máxima 2,00 m / mínima 1,50 m. Base em tripé fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo de 22,22 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Haste telesférica em tubo de aço redondo de 15,87 mm de diâmetro. Com 4 (quatro) ganchos em ferro redondo trefilado 1/4", soldados verticalmente, com acabamento cromado. Altura regulável por mandril.	UND	1,00	M MOVEIS	0,0000	64,68	64,68
93	Aparelho de pressão adulto bd manual - fecho velcro, : Indicado para medir pressão arterial. Bolsa de borracha sintética que proporciona resistência e durabilidade. * Braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico. Resistente e flexível, com fecho velcro. Perfeita vedação (retem o ar comprimido garantindo o exame mais exato) Manômetro de alta resistência (blindagem protetora contra desregulagens ou choques). Marca de referência BD FARMA.	UND	2,00	SOLIDOR	0,0000	47,60	95,20
96	Mesa auxiliar, nas dimensões 40x60x80 cm c/ rodízio, fabricada em estrutura de tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. Tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodízio de 2"	UND	1,00	METALIC	0,0000	254,80	254,80
111	Aparelho de pressão adulto bd manual - fecho velcro, : Indicado para medir pressão arterial. Bolsa de borracha sintética que proporciona resistência e durabilidade. * Braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico. Resistente e flexível, com fecho velcro. Perfeita vedação (retem o ar comprimido garantindo o exame mais exato) Manômetro de alta resistência (blindagem protetora contra desregulagens ou choques). Marca de referência BD FARMA.	UND	3,00	SOLIDOR	0,0000	47,60	142,80
118	Aparelho de pressão adulto bd manual - fecho velcro, : Indicado para medir pressão arterial. Bolsa de borracha sintética que proporciona resistência e durabilidade. * Braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico. Resistente e flexível, com fecho velcro. Perfeita vedação (retem o ar comprimido garantindo o exame mais exato) Manômetro de alta resistência (blindagem protetora contra desregulagens ou choques). Marca de referência BD FARMA.	UND	3,00	SOLIDOR	0,0000	47,60	142,80
122	Aparelho de pressão adulto bd manual - fecho velcro, : Indicado para medir pressão arterial. Bolsa de borracha sintética que proporciona resistência e durabilidade. * Braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico. Resistente e flexível, com fecho velcro. Perfeita vedação (retem o ar comprimido garantindo o exame mais exato) Manômetro de alta resistência (blindagem protetora contra desregulagens ou choques). Marca de referência BD FARMA.	UND	3,00	SOLIDOR	0,0000	47,60	142,80
126	Suporte para soro regulável, Altura: máxima 2,00 m / mínima 1,50 m. Base em tripé fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo de 22,22 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Haste telesférica em tubo de aço redondo de 15,87 mm de diâmetro. Com 4 (quatro) ganchos em ferro redondo trefilado 1/4", soldados verticalmente, com acabamento cromado. Altura regulável por mandril.	UND	1,00	M MOVEIS	0,0000	64,68	64,68
156	Armário Biombo duplo, Construído em tubo de 5/8", parede de 1,2mm; totalmente esmaltado; 4 pés com ponteiros; 3 divisórias em tecido 100% algodão; 2 rodízios de 2" nas extremidades da divisória; pintura eletrostática a pó-epóxi; medidas: 1,70m de altura, 0,60m de largura de cada divisória.	UND	2,00	M MOVEIS	0,0000	162,40	324,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 9/23

Participante: 653973 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
171	Escada com 2 degraus, dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1º piso 0,18 m 2º piso 0,40 m. Fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espessura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). Piso em chapa de aço nº 16 (1,06mm) de espessura com bordas laterais. Degraus revestidos com borracha antiderrapante. Acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC.	UND	1,00	M MOVEIS	0,0000	51,80	51,80
178	Etetoscópio, com as seguintes características: dois tipos de auscultadores, fechado com membrana de plástico rígido (diafragma) usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; aberto (sino); gire o auscultador 180º para tricar o diafragma a ser utilizado; auscultador de aço inoxidável; contendo peças sobressalentes de olivas e membranas.	UND	1,00	PREMIUM	0,0000	25,20	25,20
195	Seladora, com as seguintes características: pedal 30cm para fechamento de sacos polietileno e polipropileno; bandeja de apoio; área de selagem: 300mm; voltagem 110/220v; peso líquido 7,2kg. Nas Dimensões Largura 300mm, Profundidade 240mm, Altura 1000mm.	UND	1,00	STERMAX	0,0000	182,00	182,00
196	Suporte para soro regulável, Altura: máxima 2,00 m / mínima 1,50 m. Base em tripé fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo de 22,22 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm. Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Haste telesférica em tubo de aço redondo de 15,87 mm de diâmetro. Com 4 (quatro) ganchos em ferro redondo trefilado 1/4", soldados verticalmente, com acabamento cromado. Altura regulável por mandril.	UND	4,00	M MOVEIS	0,0000	64,68	258,72
Total do Participante ----->							2.917,88

Participante: 654295 - ALF COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
76	Torneira elétrica de inox, com sensor, fixa (de parede).	UND	5,00	solucenter	0,0000	500,00	2.500,00
146	Aquecedor elétrico, portátil, sistema de aquecimento por termo ventilação, com dispositivo de segurança, 3 níveis de regulagem de fluxo de ar, baixo consumo de energia, 220 V, consumo aproximado de 1,5 KW/h, potencia de 1500 W.	UND	3,00	cadence	0,0000	75,00	225,00
202	Nobreak 1200 VA	UND	3,00	ragtech	0,0000	340,00	1.020,00
235	Forno elétrico grill de bancada, com as seguintes características: 44 L; timer 0 a 2 horas com aviso sonoro; dourador; luz interna, luz piloto (indica quando o forno está ligado); controle automático de temperatura; abertura ergonômica frontal em termoplástico; grade cromada removível e ajustável (2 alturas); bandeja esmaltada para resíduos; corpo interno autolimpante, corpo externo pintado branco; termostato de 50°C a 320°C; isolamento em fibra cerâmica; pés antiderrapantes; voltagem 220V; potência 1750W. Dimensões internas 267 x 392 x 425mm. Dimensões Externas do Produto (A x L x P) 360 x 577 x 490mm.	UND	2,00	venax	0,0000	395,00	790,00
Total do Participante ----->							4.535,00

Participante: 655001 - COMERCIAL DE MOVEIS, MAQUINAS, APARELHOS E UTENSIL

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Mesa escritório 100 MDF, nas dimensões 1,10 X 0,50m na cor branca, 02 gavetas com chave na primeira gaveta.	UND	3,00	MOBILTEX	0,0000	130,00	390,00
6	Armário 100% MDF, cor branca com 2 portas com 5 prateleiras, medindo 1,57X0,80X0,36	UND	2,00	MOBILTEX	0,0000	220,00	440,00
Total do Participante ----->							830,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 10/23

Participante: 655536 - S M D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Cadeira giratória tipo secretária, estofada, espuma expandida, em couro preto, largura total: 70 cm, altura total: 118 cm, profundidade total: 69,5 cm. Marca de referência Cavaletti.	UND	4,00	CAVALETTI	0,0000	174,00	696,00
9	Suporte para DVD.	UND	1,00	BRASFORM	0,0000	163,00	163,00
17	Varal de chão com abas, fabricado em aço e PVC, pintura hipóx branca.	UND	1,00	MOR	0,0000	58,00	58,00
34	Bacia grande 16 litros, Medidas Externas: Altura - 17,0 cm Diâmetro - 41,2 cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	43,00	43,00
37	Caçarola de alumínio 126 litros, dimensões: Altura: 33 cm e diâmetro: 70 cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	268,00	268,00
39	Panela de Pressão, com as seguintes características: 6 litros, antiaderente, material liga de alumínio, tampa com 6 sistemas de segurança, espessura 3,3 mm.	UND	1,00	ABC	0,0000	122,00	122,00
44	Conjunto de assadeiras em alumínio polido, 4 peças nas dimensões (CxLxA): Assadeira nº 1 : 30x20x5,4 cm; Assadeira nº 2 : 35,5x25,0x5,9 cm; Assadeira nº 3 : 40x28x6,4 cm; Assadeira nº 4 : 46x32x6,9 cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	83,00	83,00
47	Garrafa térmica lúmina nas dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 152 x 135 x 367 mm. Capacidade: 1,8L.	UND	1,00	MOR	0,0000	93,70	93,70
57	Telefone sem fio com identificador de chamadas, cor preta, 1,90 Ghz TS40C com ramal. Marca de referência Intelbrás.	UND	1,00	INTELBRAS	0,0000	89,30	89,30
70	Quadro branco magnético com moldura em alumínio. Medidas: 80X 100cm.	UND	3,00	FABESUL	0,0000	193,00	579,00
79	Telefone sem fio com identificador de chamadas, cor preta, 1,90 Ghz TS40C com ramal. Marca de referência Intelbrás.	UND	1,00	INTELBRAS	0,0000	89,00	89,00
91	Quadro branco magnético com moldura em alumínio. Medidas: 80X 100cm.	UND	2,00	FABESUL	0,0000	193,00	386,00
99	Telefone sem fio com identificador de chamadas, cor preta, 1,90 Ghz TS40C com ramal. Marca de referência Intelbrás.	UND	1,00	INTELBRAS	0,0000	89,00	89,00
110	Quadro branco magnético com moldura em alumínio. Medidas: 80X 100cm.	UND	2,00	FABESUL	0,0000	193,00	386,00
120	Quadro branco magnético com moldura em alumínio. Medidas: 80X 100cm.	UND	1,00	FABESUL	0,0000	193,00	193,00
161	Cadeira de rodas adulto obeso, com as seguintes características: construída em aço, estrutura dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon; almofada; assento reforçado com tiras tensores especiais; rodas traseiras de 24"; raiadas com pneus cinza anti-furo; rodas dianteiras de 8" maciças; freios bilaterais reguláveis; protetores de roupa com aba; apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; apoios de braço escamoteáveis; capacidade para 160 kg; largura do assento 60 cm; largura Total Aberta 80 cm; largura Fechada: 44 cm; altura: 95 cm; largura do assento 60 cm; peso 27 kg.	UND	1,00	PROLIFE LIBERT OBESO	0,0000	891,00	891,00
162	Cadeira de rodas infantil dobrável fabricada em aço carbono, com assento e encosto em nylon almofadado; freios bilaterais, aro impulsor bilateral com apoio fixo para braços e para os pés, com rodas dianteiras de aro "06", pneus maciços e traseiras de aro "20" com pneus infláveis, com sistema dobrável, largura do assento 36 cm, profundidade do assento 40 cm, altura encosto 36 cm, altura do assento ao chão 47 cm, comprimento total da cadeira 69 cm, largura total aberta 61 cm, largura total fechada 35 cm, altura do chão à manopla 94 cm, peso da cadeira 12 kg, capacidade máxima de Peso 70 kg, altura do chão ao AP de braço 64 cm, altura do assento ao AP de braço 16 cm, cor preto.	UND	1,00	CONFORT INFANTIL	0,0000	613,00	613,00
176	Estante, com as seguintes características: feita de aço de alta qualidade, com prateleiras com dobra dupla rebatida nas cabeceiras e terceira dobra nas laterais com estrutura que permite montar as prateleiras na altura que preferir, sem alterar sua resistência; acabamento em pintura eletrostática epóxi garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem e as colunas possuem ponteiros emborrachadas, que evitam danificar pisos e cerâmicas; dimensões altura: 180 cm, largura 80 cm, profundidade 29 cm, peso: 7,672 kg; cor branco; garantia de 12 meses; embalagem contendo 04 colunas e 05 prateleiras. Material aço, tamanho 180x80x29xcm, capacidade 5kg a 10kg, com 04 prateleiras.	UND	8,00	BIG METAL	0,0000	106,00	848,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES**

**CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS**

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP**

**Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015**

Folha: 11/23

Participante: 655536 - S M D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
204	Roteador Wireless, com as seguintes características: modo de operação roteador AP, WDS; taxa de transmissão 802.11b até 11 Mbps (Automático); 802.11g até 54 Mbps (Automático); 802.11n até 150 Mbps (Automático); Portas de 4 conexões RJ45 para LAN e 1 conexão RJ45 pra WAN. Marca de referência Intelbras.	UND	1,00	INTELBRAS	0,0000	89,46	89,46
215	Chaleiras em alumínio 4,5 litros com cabo em braquelite.	UND	2,00	ABC	0,0000	86,90	173,80
216	Panela de alumínio caldeirão nº 30; 18,3 litros com tampa, nas dimensões: 30x26cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	89,00	89,00
217	Panela de alumínio caldeirão Nº 34, para 27,2 litros com tampa, nas dimensões 34x30cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	114,00	114,00
218	Panela de alumínio caldeirão Nº 45, para 71 litros com tampa, nas dimensões 45x45cm.	UND	1,00	VIEGGIO	0,0000	231,00	231,00
223	Panela de pressão em alumínio polido, 15 litros, linha industrial, nas dimensões 31,5x35,5x38cm.	UND	2,00	VIEGGIO	0,0000	286,00	572,00
231	Escorredor de massa de plástico resistente, nas dimensões largura 28 cm, altura 14 cm, profundidade 34 cm, peso 200 g.	UND	2,00	MOR	0,0000	89,00	178,00
254	Fitas métricas simples, tipo trena flexível, de 1,50m ou até 2m.	UND	15,00	LM	0,0000	1,93	28,95
255	Microfone com cabo, com as seguintes características: cabo de 5 metros; chave ON/OFF, cor prata; impedância baixa 250 Ohms, alta 5K Ohms; resposta frequência 50Hz a 15KHz; sensibilidade a 1KHz; baixa 56 dB; alta: 46 dB (0 dB = 1 V / Pa); tipo Diagrama Polar Unidirecional Cardióide; tempo de garantia 12 meses; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxial blindado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamente no globo; chave ON-OFF no corpo; conector XLR 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240g.	UND	1,00	LESON	0,0000	98,00	98,00
258	Tonner para impressora HP Laser Jet M 1212.	UND	1,00	MASTER PRINT	0,0000	39,00	39,00
259	Lavadora de roupas, com as seguintes características: capacidade de roupa seca ou molhada 12 kg; cor branca; com abertura da tampa superior; rotação do motor (rpm)750 rpm; funções de centrifuga com enxague e molho filtro pega-fiapos; cesto revestido em polipropileno especial que não enferruja; alças laterais; 4 níveis de água; 12 programas automáticos que executam o processo de lavagem para lavar todos os tipo de roupas e sujeiras; eliminação de fiapos; dispenser individual; tampo de vidro temperado; tampa com visor transparente; voltagem 220V; nas dimensões aproximadas de altura 101,6cm, largura 66cm e profundidade 70cm; peso aproximado do produto 47,5Kg; indicador de nível de água no cesto que auxilia na escolha do nível de água e função turbo economia.	UND	1,00	ELETROLUX	0,0000	1.497,00	1.497,00
271	Garrafa botijão térmica 12 litros, para líquidos quentes e frios , com tripé retrátil, alça retrátil, bocal largo, conservação do produto até 06 horas. Material com isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD, dimensões 275x275x425mm, na cor azul. Marca de referência Invicta.	UND	3,00	INVICTA	0,0000	197,40	592,20
276	Kit de microfone sem fio, contendo 01 receptor, 02 microfones , 02 baterias, 09 volts, 01 fonte de alimentação bi-volt, e um cabo P10xp10, 01 manual do usuário. Com as seguintes características: sistema Uhf, controle de volumes independentes, faixa de frequência 530-870 MHZ, alcance dinâmico: >80dB, frequência de resposta 60-12 KHz, 02 canais, nível de saída 0-300 mV, área de transmissão 50 metros, alimentação do receptor 12v DC.	UND	1,00	KUATI	0,0000	489,00	489,00

Total do Participante ----->

9.881,41

Participante: 655538 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	Armário vitrine, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidros frontal e nas laterais. Medidas: 1,70m de altura, 65cm de comprimento e 40cm de largura, com chave.	UND	2,00	Santa Luzia	0,0000	630,00	1.260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 12/23

Participante: 655538 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	Régua antropométrica (pediátrica) material: em madeira marfim. Características: escala de 100cm. Graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro.	UND	1,00	Carci	0,0000	39,00	39,00
63	Armário vitrine, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidros frontal e nas laterais. Medidas: 1,70m de altura, 65cm de comprimento e 40cm de largura, com chave.	UND	1,00	Santa Luzia	0,0000	630,00	630,00
85	Armário vitrine, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidros frontal e nas laterais. Medidas: 1,70m de altura, 65cm de comprimento e 40cm de largura, com chave.	UND	1,00	Santa Luzia	0,0000	630,00	630,00
104	Armário vitrine, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidros frontal e nas laterais. Medidas: 1,70m de altura, 65cm de comprimento e 40cm de largura, com chave.	UND	1,00	Santa Luzia	0,0000	630,00	630,00
124	Aspirador cirúrgico sem bateria, com as seguintes características: aspira líquidos e secreções, portátil, silencioso, 12 V, potência 21W, sistema diaphragma, vazão máxima 18l/min, válvula automática de nível, capacidade de 1,3 litros.	UND	1,00	NS	0,0000	256,00	256,00
149	Armário vitrine, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidros frontal e nas laterais. Medidas: 1,70m de altura, 65cm de comprimento e 40cm de largura, com chave.	UND	1,00	Santa Luzia	0,0000	630,00	630,00
151	Autoclave Vitale 21 Litros 220V	UND	1,00	Stemax	0,0000	2.110,00	2.110,00
164	Carro maca simples, com as seguintes características: cavalete confeccionado em tubos de aço-carbono, acabamento em epóxi; leito removível com cabeceira móvel; regulável por cremalheira; grades laterais em tubos redondos totalmente em pintura epóxi, pés providos de rodízios de 5", sendo 2 com freios em diagonal, nas dimensões aproximadas do leito separado 1,80 x 0,60mx0,20; dimensões totais: 2,00x0,68x0,80.	UND	1,00	Santa Luzia	0,0000	638,00	638,00
165	Carrinho de limpeza com bolsa em vinil resistente, produzido em polipropileno de alta resistência; com encaixes para vassoura e rodo, nas dimensões 93,5cm (C) x 100cm (A) x 55cm (L).	UND	1,00	Goedert	0,0000	598,00	598,00
167	Kit oxigênio 10 litros para a oxigenação de emergência, contendo: 1 cilindro de oxigênio em aço de 10 Litros e 01 carrinho para transporte de cilindro de oxigênio 10 Litros.	UND	2,00	Protec	0,0000	798,00	1.596,00
247	Porta álcool gel de parede 900 ml.	UND	7,00	Goedert	0,0000	17,50	122,50
252	Estadiômetros portáteis com tripé em alumínio, com capacidade de medição de 115 cm a 210 cm, tolerância de ±2 mm em 210 cm, resolução em milímetros.	UND	2,00	Caumaq	0,0000	250,00	500,00
253	Estadiômetros portáteis infantil de madeira.	UND	2,00	Carci	0,0000	39,00	78,00
Total do Participante ----->							9.717,50

Participante: 656208 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Mesa para computador, 100 % MDF, na cor branca, medindo 1,00X0,50x1,40, com prateleiras p/CPU, Nobreak e apoio para teclado com corredeira.	UND	1,00	REIFLEX	0,0000	179,00	179,00
5	Mocho giratório, em estrutura tubular esmaltada branca, pintura epóxi (anti-ferrugem), base em espuma ortopédica macia, revestimento em courvin preto lavável e impermeável, altura regulável e com rodízios.	UND	1,00	REIFLEX	0,0000	150,00	150,00
24	Armário de aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras altura:1,98m; largura:0,90m; profundidade:0,45m.	UND	1,00	REIFLEX	0,0000	490,00	490,00
31	Longarinas, com as seguintes características: Altura 83 cm, Largura 160 cm, Profundidade 55 cm, Peso 12,000 kg, Cor azul, Garantia 6 meses, Conteúdo da Embalagem 1 Longarina, Modelo Londres, Material Tubo em Aço e Tinta Epox, Descrição do Tamanho 83x160x55 cm.	UND	8,00	REIFLEX	0,0000	188,00	1.504,00
127	Armário de aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras altura:1,98m; largura:0,90m; profundidade:0,45m.	UND	1,00	REIFLEX	0,0000	490,00	490,00
148	ARMÁRIO DE AÇO, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras altura:1,98m; largura:0,90m; profundidade:0,45m	UND	5,00	REIFLEX	0,0000	490,00	2.450,00
158	Cadeira Iso fixa empilhável, com estrutura tubular, assento e encosto em polipropileno, cor preta ou azul.	UND	20,00	REIFLEX	0,0000	53,00	1.060,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 13/23

Participante: 656208 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
184	Longarina, com as seguintes características: 05 lugares, confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, nas dimensões A 1,00 cm / L, 302 cm / P, 0,60 cm, cor preta ou azul.	UND	6,00	REIFLEX	0,0000	320,00	1.920,00
185	Mesa escritório 100 MDF, nas dimensões 1,10 X 0,50m na cor branca, 02 gavetas com chave na primeira gaveta.	UND	5,00	REIFLEX	0,0000	138,00	690,00
188	Mesa MDF, com as seguintes características: MDF 15mm e fibra 3mm (fundo de gaveta), 02 gavetas com correções metálicas, 02 puxadores de plásticos, nas dimensões externas aproximadas (L x A x P) 120 x 75,5 x 46,5 cm, capacidade 25 Kg no tampo superior, 02 Kg em cada gaveta.	UND	2,00	REIFLEX	0,0000	138,00	276,00
245	Mesa sextavada com 6 cadeiras, nas dimensões 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor bege. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi bege. Altura de 75 cm. As 6 cadeiras com os mesmos materiais sendo cada cadeira de uma cor (ex: verde, azul, vermelha, bege, branca, amarela).	UND	2,00	REIFLEX	0,0000	520,00	1.040,00
248	Cadeira para escritório giratória, base metálica, com rodízios, apoio para braços, sistema relax e regulagem de altura a gás, estofamento e tecido em polipropileno na cor azul.	UND	4,00	REIFLEX	0,0000	130,00	520,00

Total do Participante -----> 10.769,00

Participante: 656271 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	Refrigerador 380 litros, cor branca, NÃO PODE SER DUPLEX PARA SALA DE VACINA.	UND	1,00	Consul	0,0000	1.730,00	1.730,00
42	Fritadeira elétrica com as seguintes características: grande; com arco em aço inox; capacidade para 7 litros de óleo (somente óleo); com cesto em arame industrial estanhado para fritura; termostato de 50 a 300° com regulagem e com seletor alfanumérico; resistência elétrica em tubo inoxidável; potencia da resistência 3000W - 127v; consumo médio. 3kwh; amperagem. 127v. 28 Amperes; Aro em aço inox; cabo elétrico pp 2 x 1,5mm; lampada piloto para indicar quando esta ligada a resistência; painel elétrico em caixa aço inox; bandeja interna em aço esmaltado sendo próprio para frituras de alta resistência; peso 3,3 kg; altura 21,5 cm; diâmetro 34,5 cm; profundidade: 16,5 cm. Medidas do cesto em arame: Comprimento 60,5 cm; diâmetro da boca 35 cm; diâmetro da base 25 cm; profundidade 11,5 cm.	UND	1,00	Progas	0,0000	410,00	410,00
58	Rádio Portátil AM/FM, com CD, MP3, entrada USB. Marca de referência Philco PB120N USB.	UND	1,00	Lenox	0,0000	220,00	220,00
59	Telefone de fixar na parede, cor preto. Marca de referência Intelbrás - Gondola TC20.	UND	3,00	Intelbras	0,0000	33,50	100,50
64	Arquivo com chave, 04 gavetas, confeccionado em aço, medidas: 1330mmx470mmx550mm.	UND	5,00	W3	0,0000	320,00	1.600,00
81	Telefone de fixar na parede, cor preto. Marca de referência Intelbrás - Gondola TC20.	UND	1,00	Intelbras	0,0000	33,50	33,50
86	Arquivo com chave, 04 gavetas, confeccionado em aço, medidas: 1330mmx470mmx550mm.	UND	2,00	W3	0,0000	320,00	640,00
101	Telefone de fixar na parede, cor preto. Marca de referência Intelbrás - Gondola TC20.	UND	1,00	Intelbras	0,0000	33,50	33,50
105	Arquivo com chave, 04 gavetas, confeccionado em aço, medidas: 1330mmx470mmx550mm.	UND	1,00	W3	0,0000	320,00	320,00
150	Arquivo com chave, 04 gavetas, confeccionado em aço, medidas: 1330mmx470mmx550mm.	UND	1,00	W3	0,0000	320,00	320,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 14/23

Participante: 656271 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
197	Televisor, com as seguintes características: SMART TV; tela de 42"; LED ; Full HD; Smart Mobile Link; conveniência Wi-Fi Integrado; ajuste formato tela (4:3, 16:9, Pelo Programa, Zoom, Zoom 2, Just Scan, Cinema Zoom); conversor para TV digital integrado; entrada USB 03; entrada HDMI 03; controle remoto; conexões com 01 entrada vídeo componente (traseira); 01 entrada áudio e vídeo (conjugada); 03 entradas HDMI (laterais, sendo 01 compatível com MHL); 03 entradas USB (lateral); 01 Entrada LAN (RJ45); 01 saída de áudio digital (óptica); 01 entrada RF para TV a cabo; 01 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico); 01 saída para fone de ouvido.	UND	1,00	Semp Toshiba	0,0000	1.530,00	1.530,00
198	Ventilador de teto, com as seguintes características: 06 velocidades, ventilação 20 m², 03 hélices, 220 V, consumo 2,6Kw/h, nas dimensões A 40,9x L10,6x P 23,7c, peso 3,4 Kg.	UND	2,00	Ventisol	0,0000	120,00	240,00
250	Geladeira 462 litros, com as seguintes características: 02 portas, cor branca, duplex com sistema de refrigeração Cycle Defrost, na voltagem 220V, com consumo de energia aproximado de 58,1KWh, eficiência energética classe A, com material aço, 02 pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, com compartimento extra frio, gavetão de frutas e verduras com controle de umidade e rodízio, 4 porta-garrafas, 12 porta ovos, 01 cesto e 03 prateleiras, controle de temperatura interno, desodorizador, capacidade de armazenamento Freezer 115 L, capacidade de armazenamento refrigerador 353 L, altura 186.5 cm, largura 70.2 cm, comprimento 73.3 cm, peso 84.5 kg.	UND	1,00	Continental	0,0000	1.910,00	1.910,00
265	Teclado para computador ABNT2 com conexão USB.	UND	2,00	Vinik	0,0000	20,00	40,00
267	Arquivo de aço, com 04 gavetas, sem chave, nas dimensões A1,33mX C. 0,50mX P.0,60m, na cor cinza.	UND	5,00	W3	0,0000	320,00	1.600,00
269	Telefone digital, sem fio, com identificador de chamadas, com bateria recarregável de longa duração (fonte de alimentação 7,5 V/300 ma). OBS. não pode ser com pilha, cor preto.	UND	2,00	Intelbras	0,0000	79,00	158,00
Total do Participante ----->							10.885,50

Participante: 656618 - ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Impressora, marca de referência Multifuncional HP Laserjet Pro MFP- M127FN, com as seguintes características: funções de impressora; copiadora; fax; scanner; velocidade de impressão (Pret) até 20 ppm; tecnologia de impressão laser; tecnologia de digitalização sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos; resolução de impressão 600x600 dpi; velocidade de digitalização até 7 ppm; digitalização em cores; resolução da cópia até 600 x 600 dpi; velocidade da cópia até 20 cpm; resolução de digitalização até 1200 dpi; volume recomendado de páginas/mês 250 a 2000; memória interna 128 MB; conexão com porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100base-TX incorporada ; processador 600 MHZ; sistemas operacionais compatíveis com windowa 8, Windowa7, windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS x v10.4 ou superior, Linux; catuchos compatíveis de tonner HP Laser Jet 83 A preto (rendimento de 1500 páginas) CF283A, capacidade de entrada de até 150 folhas e até 10 envelopes; capacidade de saída de 100 folhas.	UND	1,00	HP	0,0000	834,00	834,00
12	Batedeira com 4 velocidades, função pulsar, tigela giratória com capacidade de 2,5 litros (pode ser usada como portátil), botão ejetor dos batedores, plataforma basculante, contendo um par de batedores, corpo removível, cor preta, potência 200 W.	UND	1,00	BRITANIA	0,0000	80,00	80,00
13	Liquidificador, com 3 velocidades mais função pulsar/limpar, cor preta copo altamente resistente com laminas inoxidável, potência 200 W.	UND	1,00	BRITANIA	0,0000	83,00	83,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 80/2015 - TP

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 15/23

Participante: 656618 - ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
80	Rádio Portátil AM/FM, com CD, MP3, entrada USB. Marca de referência Philco PB120N USB.	UND	1,00	PHILCO	0,0000	249,00	249,00
100	Rádio Portátil AM/FM, com CD, MP3, entrada USB. Marca de referência Philco PB120N USB.	UND	1,00	PHILCO	0,0000	249,00	249,00
159	Cadeira tipo secretária alta, com as seguintes características: altura do piso ao assento 65/75 cm; altura 103 cm a 113 cm; largura total 43 cm; estofamento do assento em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada; estofado do assento profundidade 435 mm; largura 470 mm; espessura 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída; densidade: 53 Kg/m ³ ; base superior da longarina em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm; as colunas laterais da longarina em tubo retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais; o acabamento dos pés em ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C.	UND	4,00	AMPLEXA	0,0000	159,00	636,00
200	Impressora, marca de referência Multifuncional HP Laserjet Pro MFP- M127FN, com as seguintes características: funções de impressora; copiadora; fax; scanner; velocidade de impressão (Pret) até 20 ppm; tecnologia de impressão laser; tecnologia de digitalização sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos; resolução de impressão 600x600 dpi; velocidade de digitalização até 7 ppm; digitalização em cores; resolução da cópia até 600 x 600 dpi; velocidade da cópia até 20 cpm; resolução de digitalização até 1200 dpi; volume recomendado de páginas/mês 250 a 2000; memória interna 128 MB; conexão com porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100base-TX incorporada; processador 600 MHz; sistemas operacionais compatíveis com windowa 8, Windowa7, windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS x v10.4 ou superior, Linux; catuchos compatíveis de tonner HP Laser Jet 83 A preto (rendimento de 1500 páginas) CF283A, capacidade de entrada de até 150 folhas e até 10 envelopes; capacidade de saída de 100 folhas.	UND	2,00	HP	0,0000	834,00	1.668,00
201	Leitor de código de barras, com scanner, tecnologia a laser e com cabo USB.	UND	2,00	BEMATECH	0,0000	156,90	313,80
206	Batedeira com 4 velocidades, função pulsar, tigela giratória com capacidade de 3 litros (pode ser usada como portátil), botão ejetor dos batedores, plataforma basculante, contendo um par de batedores, corpo removível, cor preta, potência 200 W. Marca de referência Arno.	UND	1,00	BRITÂNIA	0,0000	80,00	80,00
225	Cafeteira elétrica inox CP 15, cor preta. Marca de referência Britânia.	UND	2,00	BRITANIA	0,0000	75,60	151,20
226	Caixa térmica, com as seguintes características: capacidade 32 litros; material polipropileno; dimensões (Comp. x Larg. x Alt.): 33 x 45 x 38 cm; peso: 2,1 Kg.	UND	2,00	IMPECA	0,0000	120,00	240,00
243	Ventilador de coluna, com 04 pás, 04 velocidades, com 04 diâmetro da hélice 60cm, potência 160W, grades de aço cromado com tratamento anti-ferrugem na cor preta. Hélice em polipropileno natural voltagem bivolt ou 220V.	UND	4,00	VENTISOL	0,0000	199,00	796,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 80/2015 - TP

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 16/23

Participante: 656618 - ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
249	Impressora, marca de referência Multifuncional HP Laserjet Pro MFP- M127FN, com as seguintes características: funções de impressora; copiadora; fax; scanner; velocidade de impressão (Pret) até 20 ppm; tecnologia de impressão laser; tecnologia de digitalização sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos; resolução de impressão 600x600 dpi; velocidade de digitalização até 7 ppm; digitalização em cores; resolução da cópia até 600 x 600 dpi; velocidade da cópia até 20 cpm; resolução de digitalização até 1200 dpi; volume recomendado de páginas/mês 250 a 2000; memória interna 128 MB; conexão com porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100base-TX incorporada; processador 600 MHZ; sistemas operacionais compatíveis com windowa 8, Windowa7, windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS x v10.4 ou superior, Linux; catuchos compatíveis de tonner HP Laser Jet 83 A preto (rendimento de 1500 páginas) CF283A, capacidade de entrada de até 150 folhas e até 10 envelopes; capacidade de saída de 100 folhas.	UND	1,00	HP	0,0000	834,00	834,00
272	Fogão industrial, 03 bocas, luxo, de baixa pressão, sem forno, queimadores simples/ duplos.	UND	1,00	PROGÁS	0,0000	380,00	380,00
277	Monitor de vídeo LED 19.5" polegadas	UND	1,00	AOC	0,0000	421,00	421,00
Total do Participante ----->							7.015,00

Participante: 657906 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Cadeira estofada fixa, espuma expandida, estrutura preta, revestimento courvin (vinil), preto. Marca de referencia Cavaletti	UND	27,00	CAVALETTI	0,0000	134,00	3.618,00
7	Suporte inclinável e articulado de parede para TV LED 40 polegadas. Acabamento: 100% em Alumínio e Revestido com Pintura Epóxi (Eletrostática).	UND	1,00	BRASFORMA	0,0000	86,00	86,00
8	Aparelho DVD com entrada USB, MP3. Marca de referência Philco, código PH155	UND	1,00	PHILCO	0,0000	173,00	173,00
11	Ar condicionado Split 9000 BTUS, quente/frio 220 volts. Marca de referência Eletrolux.	UND	3,00	ELECTROLUX	0,0000	1.525,00	4.575,00
32	Fogão 4 bocas, a gás, 220 Volts, acendimento automático, cor branco.	UND	1,00	ATLAS	0,0000	369,00	369,00
50	Torneira giratória de cozinha "bica U" de ½ Arejador abs fixo, sistema de vedação: MVS (mecanismo de vedação substituível); C: volante em metal, VP: volante em ABS.	UND	1,00	DOCOL	0,0000	75,00	75,00
52	Prato raso de vidro temperado nas dimensões 22,6x1,90. Marca de referência Duralex.	UND	40,00	DURALEX	0,0000	4,20	168,00
55	copo p/ refresco em vidro temperado 400ml, altura 12cm largura 8cm, profundidade 400 ml.	UND	15,00	NADIR	0,0000	6,00	90,00
56	Ar condicionado 18000 BTUS quente/frio, 220 v	UND	2,00	PHILCO	0,0000	1.850,00	3.700,00
60	Ar condicionado Split reverso 22.000 BTUS bb, Quente/frio 220 volts. Marca de referência Eletrolux Q/F.	UND	2,00	ELECTROLUX	0,0000	2.899,00	5.798,00
62	Mangueira siliconada e reforçada com fios de poliéster para jardins; extremamente flexível, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil; para torneiras de 3/4" e 1/2"; medidas: 1/2" X 2.2; comprimento: 30 metros.	UND	1,00	ARQUA	0,0000	75,00	75,00
69	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
74	Lixeira em aço inox 12 litros, com tampa, pedal e cesto interno removível de plástico.	UND	1,00	MOR	0,0000	83,00	83,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 17/23

Participante: 657906 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
84	Mangueira siliconada e reforçada com fios de poliéster para jardins; extremamente flexível, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil; para torneiras de 3/4" e 1/2"; medidas: 1/2" X 2.2; comprimento: 30 metros.	UND	1,00	ARQUA	0,0000	75,00	75,00
90	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
94	Lixeira em aço inox 12 litros, com tampa, pedal e cesto interno removível de plástico.	UND	4,00	MOR	0,0000	83,00	332,00
97	Bebedouro, com as seguintes características: uso em mesa, para água natural ou gelada, sistema de refrigeração eletrônica, com vedação Dust Proof que proteja a água da contaminação por poeira, silêncioso, que aceite copos grandes (até 15 cm), capacidade do reservatório galão de 10 e 20 litros, potência 85W, voltagem bivolt, garantia de 12 meses, nas dimensões: altura 44cm largura 31cm profundidade 38cm. Marca de referência Latina.	UND	1,00	LATINA	0,0000	355,00	355,00
103	Mangueira siliconada e reforçada com fios de poliéster para jardins; extremamente flexível, recomendada para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agricultura ou construção civil; para torneiras de 3/4" e 1/2"; medidas: 1/2" X 2.2; comprimento: 30 metros.	UND	1,00	ARQUA	0,0000	75,00	75,00
109	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
112	Lixeira em aço inox 12 litros, com tampa, pedal e cesto interno removível de plástico.	UND	1,00	MOR	0,0000	83,00	83,00
115	Bebedouro, com as seguintes características: uso em mesa, para água natural ou gelada, sistema de refrigeração eletrônica, com vedação Dust Proof que proteja a água da contaminação por poeira, silêncioso, que aceite copos grandes (até 15 cm), capacidade do reservatório galão de 10 e 20 litros, potência 85W, voltagem bivolt, garantia de 12 meses, nas dimensões: altura 44cm largura 31cm profundidade 38cm. Marca de referência Latina.	UND	1,00	LATINA	0,0000	355,00	355,00
119	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
123	Lixeira em aço inox 12 litros, com tampa, pedal e cesto interno removível de plástico.	UND	8,00	MOR	0,0000	83,00	664,00
132	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
135	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
138	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
141	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
144	Suporte para copos descartáveis fixo de parede para copos de 150, 180 e 200ml, tipo poupa copos libera um copo por vez. Capacidade: aprox. 120 copos.	UND	1,00	BEGEL	0,0000	38,00	38,00
145	Aparelho DVD com entrada USB, MP3. Marca de referência Philco, código PH155	UND	1,00	PHILCO	0,0000	173,00	173,00
147	Ar condicionado Split 9000 BTUS, quente/frio 220 volts. Marca de referência Eletrolux.	UND	7,00	ELECTROLUX	0,0000	1.525,00	10.675,00
155	BEBEDOURO REFRIGERADO: capacidade para uma jarra de 2 litros (com 23 cm de altura), reservatório de água gelada com quase 2 litros e meio, compressor que oferece sistema hermético de refrigeração, 7 níveis para regular a temperatura da água, baixo consumo de energia e super vazão. descrição do Tamanho: 47x31x45xcm. Marca de referência Colormaq.	UND	1,00	COLORMAQ	0,0000	440,00	440,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 18/23

Participante: 657906 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
181	Geladeira com as seguintes características: controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, resfriamento extra, porta reversível, prateleira do refrigerador aramada, degelo do freezer Frost Free, capacidade de armazenagem total (L) mínima de 280, capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 253, capacidade de armazenagem do congelador (L) 47, classificação de consumo (Selo Procel) A, cor branco, classificação energética A, consumo (kWh) 35,5, tensão/Voltagem 220V, garantia 12 meses.	UND	2,00	CONSUL	0,0000	1.425,00	2.850,00
203	Projeter multimídia, com contendo: 01 Projeter, 01 Controle remoto com 2 pilhas AA, 01 Cabo de Alimentação, 01 Cabo RGB VGA (computador), 01 Cabo USB, 01 Maleta de Transporte, 01 CD-ROM com documentação do projeter resolução 1400 x 1050, luminosidade 3000 ANSI Lumens (em cores) 3000 ANSI Lumens (em branco) tipo de lâmpada 200W UHE (E-TORL) vida útil das lâmpadas 5000 Horas (modo normal) 6000 Horas (modo Eco), contraste 10.000:1, conexão HDMI. Marca de referência Epson.	UND	2,00	EPSON	0,0000	2.299,00	4.598,00
205	Liquidificador com filtro, função pulsar/ limpar, Voltagem 220, potência 400 W, copo acrílico ultraresistente 2 litros, 3 velocidades, cor preto. Marca de referência Philips, Walita.	UND	3,00	PHILIPS WALITA	0,0000	120,00	360,00
227	Caixa de plástico com alça para guardar ferramentas, nas dimensões 40x29x24 cm.	UND	7,00	STANLEY	0,0000	45,00	315,00
228	Faca para carne em inox, 30cm de lâmina, cabo em madeira.	UND	2,00	TRAMONTINA	0,0000	28,00	56,00
229	Tábua para cortar carne de madeira (bambu) 50x30cm com alça.	UND	4,00	STOLF	0,0000	60,00	240,00
230	Ralador quadrado de inox, 22 cm, nas dimensões 22 x 60 x 90 cm	UND	2,00	SOLECASA	0,0000	19,50	39,00
232	Ferro a vapor, base antiaderente, cabo giratório, 03 níveis de vapor, 220 V. Marca de referência Walita, Eletrolux.	UND	2,00	WALITA	0,0000	92,00	184,00
236	Forno micro-ondas BMS45A, com as seguintes características: capacidade 30L, branco, potência 800W, com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, voltagem 220V, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 30 x 53,9 x 42 cm.	UND	1,00	LG	0,0000	390,00	390,00
237	Cilindro manual de mesa para sovar massas, 25cm rolo cromado. Tamanho: 29,5 x 5 cm. Engrenagens/laterais em nylon, base em pp, cabo em ferro fundido. Roletes de alumínio leve. Utilização: para massas de pães, pastéis, etc.	UND	1,00	MALTA	0,0000	96,00	96,00
239	Máquina de macarrão de mesa manual manual, rolo em aço inox, altura 14cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto (AxLxP) 14x19x21cm.	UND	1,00	LA CUISINE	0,0000	156,00	156,00
240	Máquina de costura de mesa, com as seguintes características: cor branca; 18 pontos; voltagem 220V; com 01 controlador de velocidade, dimensões aproximadas do produto AxLxP 415x300x185c; com braço livre que facilita costura em mangas, punhos e barras; comprimento e largura dos pontos ajustáveis; 03 posições de agulha; chapa isoladora dos dentes para bordados livres e pregar botões; pontos flexíveis com ajuste, para melhorar a aparência do ponto.	UND	3,00	SINGER	0,0000	930,00	2.790,00
242	Batedeira planetária deluxe, cor preta, 08 velocidades, com 01 tigela de inox, 03 batedores, 04 litros, 220v.	UND	1,00	ARNO	0,0000	590,00	590,00
244	Mesa para cozinha em tubos de aço com tampo em granito polido com 75cm largura X 02 metros de comprimento com 8 cadeiras em tubos de aço com o assento revestido em couro marrom.	UND	1,00	FABONE	0,0000	1.399,00	1.399,00
256	Pen drive de 08 GB, peso 17 gramas, largura 2 cm, altura 0,05 cm, profundidade 4 cm, requisitos do sistema para Windows, Windows XP, Windows Vista e Windows 7.	UND	4,00	EL SHADDAI	0,0000	18,00	72,00
257	Pendrive de 04 GB, compatível com sistemas operacionais Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux, dimensões aproximadas do produto AxLxP 4x1,6x0,4cm, peso aproximado do produto 50g.	UND	4,00	EL SHADDAI	0,0000	18,00	72,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 19/23

Participante: 657906 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
262	Suporte para TV LED/PLASMA/ LCD de 10" a 40", com braço articulado, suporte de parede.	UND	1,00	BRASFORMA	0,0000	86,00	86,00
263	Antena externa par TV, recepção UHF, Analógica e digital com cabo de 20 metros incluso.	UND	1,00	PROELETROM	0,0000	88,00	88,00
266	Organizador de mesa em acrílico, tipo bandeja deslizante, com 02 divisórias. nas dimensões: comprimento 36 cm, largura 25cm, altura 3cm	UND	2,00	DELLO	0,0000	45,00	90,00
268	Câmera digital de 14.1Mp com 4x de zoom, cartão SD de 4 GB, monitor display de 2.7" LCD TFT- conexões USB, alimentação- tipo de bateria NP-BN, recursos de vídeo VGA (640x 480), dimensões aproximadas do produto 5,24x9,29x1,93cm, cor prata.	UND	1,00	SONY	0,0000	360,00	360,00
270	Aparelho de telefone fixo com fio, mesa e parede na cor branco.	UND	1,00	MULTITEC	0,0000	38,00	38,00
275	Câmera digital de 14.1Mp com 4x de zoom, cartão SD de 4 GB, monitor display de 2.7" LCD TFT- conexões USB, alimentação- tipo de bateria NP-BN, recursos de vídeo VGA (640x 480), dimensões aproximadas do produto 5,24x9,29x1,93cm, cor prata.	UND	1,00	SONY	0,0000	360,00	360,00
Total do Participante ----->							47.608,00

Participante: 658670 - DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm; pintura em epóxia a 2500 c de alta resistência. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v,50/60hz, com espelho móvel. Lâmpada halógena 12v x 20w. Peso líquido 5kg.	UND	1,00	METALIC MEDICAL	0,0000	264,26	264,26
25	Laterna clínica metálica com pilha "AAA".	UND	2,00	ACCUMED	0,0000	12,40	24,80
28	Balança antropométrica adulto digital: estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara.	UND	1,00	CAUMAQ	0,0000	964,22	964,22
30	Expurgo Hospitalar em Inox - Características: Medida 70x55x41cm; Confeccionados conforme exigência do departamento de saúde pública; Adaptável à válvula de descarga padrão HYDRA; Informações Técnicas: Acabamento escovado, Aço inox AISI 430; Espessura: 0,8 mm.	UND	1,00	HYDRONOX	0,0000	1.846,00	1.846,00
68	Maleta para medicamentos: Tamanho: 44 cm de comprimento x 24 cm de altura x 22 cm de largura. Confeccionada em plástico resistente branco com fechos em vermelho, possui 02 bandejas articuladas com 16 divisões, 02 mini estojos com até 04 compartimentos cada um, fecho duplo e alça para cadeado.	UND	1,00	EMIFRAN	0,0000	68,40	68,40
89	Maleta para medicamentos: Tamanho: 44 cm de comprimento x 24 cm de altura x 22 cm de largura. Confeccionada em plástico resistente branco com fechos em vermelho, possui 02 bandejas articuladas com 16 divisões, 02 mini estojos com até 04 compartimentos cada um, fecho duplo e alça para cadeado.	UND	1,00	EMIFRAN	0,0000	68,42	68,42
108	Maleta para medicamentos: Tamanho: 44 cm de comprimento x 24 cm de altura x 22 cm de largura. Confeccionada em plástico resistente branco com fechos em vermelho, possui 02 bandejas articuladas com 16 divisões, 02 mini estojos com até 04 compartimentos cada um, fecho duplo e alça para cadeado.	UND	1,00	EMIFRAN	0,0000	68,40	68,40
131	Maleta para medicamentos: Tamanho: 44 cm de comprimento x 24 cm de altura x 22 cm de largura. Confeccionada em plástico resistente branco com fechos em vermelho, possui 02 bandejas articuladas com 16 divisões, 02 mini estojos com até 04 compartimentos cada um, fecho duplo e alça para cadeado.	UND	1,00	EMIFRAN	0,0000	68,32	68,32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 20/23

Participante: 658670 - DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
152	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL: estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara.	UND	1,00	CAUMAQ	0,0000	974,22	974,22
166	Nebulizador duplo sistema de inalação, permitindo ser utilizado deitado, sentado e de pé; duração da inalação de 5 a 7 minutos; máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas; Hp: 1/30hp; consumo de energia: 70 / 80 w; voltagem 220 volts (60 hz); compressão 40 libras (máximo); vazão de ar livre 15 litros / min; vazão de ar com nebulizador; 7,5 litros/min; partículas 0,5 a 8 microns; peso: 1,65 kg.	UND	1,00	MEDICATE	0,0000	136,40	136,40
179	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm; pintura em epóxia a 250o c de alta resistência. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v,50/60hz, com espelho móvel. Lâmpada halógena 12v x 20w. Peso líquido 5kg.	UND	1,00	METALIC	0,0000	268,40	268,40

Total do Participante -----> 4.751,84

Participante: 658837 - PATRICIA M MULLER

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
35	Bacia média 6, 7 litros, dimensão por peça 330x100mm.	UND	2,00	JAGUAR	0,0000	7,30	14,60
36	Balde 13,5 litros, dimensão: 290x315mm	UND	1,00	ERCA	0,0000	6,60	6,60
40	Colher grande em inox 18/10 Dimensões: 95mm x 70mm x 335mm, Tamanho (cm): 9,5 x 7 x 33,5.	UND	2,00	STARTOOLS	0,0000	13,20	26,40
41	Escumadeira Inox grande, comprimento 35 cm, largura 11 cm, altura 7 cm e peso: 151g.	UND	1,00	HÉRCULES	0,0000	14,10	14,10
43	Concha inox grande, dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 262x87x65 mm.	UND	1,00	HÉRCULES	0,0000	14,10	14,10
45	Bomba de chimarrão, 21 cm, com anel.	UND	1,00	TAUMER	0,0000	7,10	7,10
46	Kit com 18 potes com tampa em plástico transparente para microondas e freezer, sendo: 02 potes de 1,5 litros cada, 10 potes de 400 ml cada, 04 potes de 250 ml cada e 02 potes de 600 ml cada.	UND	1,00	NITRON	0,0000	89,50	89,50
48	Jarra de plástico 1,2 litros	UND	1,00	GIPLÁS	0,0000	4,00	4,00
51	Chaleira de inox 1,5 litros, com cabo de plástico, nas dimensões: 26cm (L) x 22cm (C) x 10cm (A).	UND	1,00	ARTINOX	0,0000	44,60	44,60
211	Colher para servir em inox nas dimensões: C.248x L.58x A.28 cm	UND	8,00	FRATELI	0,0000	9,00	72,00
212	Abridor de lata e garrafa em inox, tipo combate.	UND	2,00	IMP	0,0000	9,90	19,80
214	Caneca plástica merenda escolar 300 ml, cor branco.	UND	120,00	ACD	0,0000	1,50	180,00
219	Caçarola de ferro fundido com alça e tampa de ferro para 15 litros, nas dimensões 40X14cm.	UND	2,00	BELMAR	0,0000	243,00	486,00
233	Bacia de plástico 14 litros	UND	6,00	GIPLÁS	0,0000	13,95	83,70
234	Bacia de plástico, no mínimo 8 litros	UND	2,00	GIPLÁS	0,0000	7,35	14,70

Total do Participante -----> 1.077,20

Participante: 659576 - AMARAL & CASTRO LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Maquina de lavar, 220 volts, 08 KG, Automática, Lava, Enxágua e Centrifuga, eficiência em energia classe A, abertura superior, níveis de água, alto, médio e baixo.	UND	1,00	ELECTROLUX	0,0000	1.144,00	1.144,00
38	Panela de ferro com as seguintes características: baixa diâmetro 56 cm, capacidade 37 litros, altura 17 cm, com tampa em alumínio.	UND	1,00	FUNDIÇÃO ESTRELA	0,0000	610,00	610,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 21/23

Participante: 659576 - AMARAL & CASTRO LTDA - ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
53	Máquina de costura reta industrial, completa com mesa, motor e estante com as seguintes características: de ponto fixo; com sistema automático de lubrificação; de alta velocidade; sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira; protetor de dedos e correia; sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade; transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso; estante com regulagem de altura;ustrial, Tipo Reta, 1 agulha, 4600 pontos por minuto, completa com conjunto de montagem composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado na cor cinza por imersão, motor 1/2hp 110/220v com chave de reversão de voltagem e velocidade e acessórios para manutenção; 02 linhas; comprimento máximo de 5 mm. do ponto; altura do calçador de 5,5mm 13 mm; tipo de agulha 1955;	UND	1,00	TRICOMAAQ	0,0000	1.620,00	1.620,00
54	Máquina de costura overlock 04 fios completa com mesa, motor e estante com as seguintes características: industrial ponto cadeia, com conjunto de montagem, mesa revestida em formica, estante de ferro pintada por imersão, motor 1/2hp 110/220v com chave de reversão de velocidade e voltagem e acessórios para manutenção; ponto corrente; sistema automático de lubrificação; máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído; sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial; sistemas de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de fácil manuseio; sistema de reservatório de silicone superior e inferior, para resfriar fio e agulha; protetor de olhos, dedos e correia; passagem de linha identificada através de cores gravadas internamente; visor do nível e fluxo do óleo; estante com regulagem de altura; 02 agulhas; 04 linhas; Bitola padrão 2.0 mm; largura do ponto 4mm; comprimento máximo do ponto 3,6mm; altura máxima do cacador 6 mm; Velocidade 6000 pontos por minuto; motor de 1/2 hp Bivolt 110v/220v; avanço diferencial 0,7 ~2,0mm	UND	1,00	TRICOMAAQ	0,0000	2.795,00	2.795,00
61	Lava jato, potência 1.650W, voltagem 220v, 110v, com rodas, regulagem de jatos, jato leque, jato reto, lavadora de alta pressão.	UND	1,00	VULCAN	0,0000	358,00	358,00
82	Ar condicionado Split reverso 22.000 BTUS bb, Quente/frio 220 volts. Marca de referência Eletrolux Q/F.	UND	1,00	ELECTROLUX	0,0000	2.599,00	2.599,00
83	Lava jato, potência 1.650W, voltagem 220v, 110v, com rodas, regulagem de jatos, jato leque, jato reto, lavadora de alta pressão.	UND	1,00	VULCAN	0,0000	370,00	370,00
95	Torneira elétrica de inox, com sensor, fixa (de parede).	UND	3,00	BICA MOVEL	0,0000	497,00	1.491,00
102	Lava jato, potência 1.650W, voltagem 220v, 110v, com rodas, regulagem de jatos, jato leque, jato reto, lavadora de alta pressão.	UND	1,00	VULCAN	0,0000	352,00	352,00
114	Torneira elétrica de inox, com sensor, fixa (de parede).	UND	3,00	BICA MOVEL	0,0000	497,00	1.491,00
125	Torneira elétrica de inox, com sensor, fixa (de parede).	UND	3,00	BICA MOVEL	0,0000	497,00	1.491,00
128	Ar condicionado Split reverso 22.000 BTUS bb, Quente/frio 220 volts. Marca de referência Eletrolux Q/F.	UND	1,00	ELECTROLUX	0,0000	2.599,00	2.599,00
238	Cilindro Elétrico com cortador de macarrão, carenagem em aço pintura epóxi branca, laminadores aço cromado - 28cm, cortador de macarrão talharim -13cm, motor 1/4 HP, chave seletora 127/220V.	UND	2,00	ARKE	0,0000	415,00	830,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 22/23

Participante: 659576 - AMARAL & CASTRO LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
260	Projeter multimídia (datashow de mesa) - HDMI - USB - com as seguintes características: resolução máxima de 1600 x 1200; proteção com trava de segurança- com trava do painel de teclas; controle remoto; com ajuste de imagem; com sistema de congelamento de imagem; tipo de lente F- 2.56-2.8, F- 21-23.1 mm; áudio com 01 alto falante de 02 watts; sistema de cor NTSC, SECAM, PAL-M; alimentação bivolt; nas dimensões aproximadas largura 29,5cm, altura 14,5cm, profundidade 35,1cm; contendo 01 projetor; controle remoto com bateria; cabo de força; manual do usuário e cabo VGA.	UND	1,00	EPSON	0,0000	1.790,00	1.790,00
Total do Participante ----->							19.540,00

Participante: 659582 - SIST COMUNICACAO E ACESSORIA NA SOLUCAO DE APLICA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
98	Computador Desktop (cor preto): processador Intel Core i5 quarta geração. memória DDR3 4 Gb, HD SATA 500 GB, leitor e gravador DVD, Rede 10/100 MBPS, 2x USB frontal 4 USB placa mãe 1x RGB, teclado USB - ABNT2. Mouse óptico com scrool- USB, kit multimídia. Sistema Operacional Windows 8.1 (Original) ou Superior; Monitor de video de 19.5" LED; Estabilizador 500 Va.	UND	6,00	Braile	0,0000	2.384,52	14.307,12
199	Computador Desktop (cor preto): processador Intel Core i5 quarta geração. memória DDR3 4 Gb, HD SATA 500 GB, leitor e gravador DVD, Rede 10/100 MBPS, 2x USB frontal 4 USB placa mãe 1x RGB, teclado USB - ABNT2. Mouse óptico com scrool- USB, kit multimídia. Sistema Operacional Windows 8.1 (Original) ou Superior; Monitor de video de 19.5" LED; Estabilizador 500 Va.	UND	3,00	Braile	0,0000	2.384,52	7.153,56
246	Computador Desktop (cor preto): processador Intel Core i5 quarta geração. memória DDR3 4 Gb, HD SATA 500 GB, leitor e gravador DVD, Rede 10/100 MBPS, 2x USB frontal 4 USB placa mãe 1x RGB, teclado USB - ABNT2. Mouse óptico com scrool- USB, kit multimídia. Sistema Operacional Windows 8.1 (Original) ou Superior; Monitor de video de 19.5" LED; Estabilizador 500 Va.	UND	2,00	Braile	0,0000	2.384,52	4.769,04
273	Computador Desktop (cor preto): processador Intel Core i5 quarta geração. memória DDR3 4 Gb, HD SATA 500 GB, leitor e gravador DVD, Rede 10/100 MBPS, 2x USB frontal 4 USB placa mãe 1x RGB, teclado USB - ABNT2. Mouse óptico com scrool- USB, kit multimídia. Sistema Operacional Windows 8.1 (Original) ou Superior; Monitor de video de 19.5" LED; Estabilizador 500 Va.	UND	1,00	Braile	0,0000	2.384,50	2.384,50
274	Computador Desktop (cor preto): processador Intel Core i5 quarta geração. memória DDR3 4 Gb, HD SATA 500 GB, leitor e gravador DVD, Rede 10/100 MBPS, 2x USB frontal 4 USB placa mãe 1x RGB, teclado USB - ABNT2. Mouse óptico com scrool- USB, kit multimídia. Sistema Operacional Windows 8.1 (Original) ou Superior; Monitor de video de 19.5" LED; Estabilizador 500 Va.	UND	2,00	Braile	0,0000	2.384,50	4.769,00
Total do Participante ----->							33.383,22

Participante: 659583 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	Ar condicionado Split 12000 BTUS, quente e frio 220 v	UND	3,00	ELGIN	0,0000	1.240,00	3.720,00
75	Ar condicionado Split, quente/frio 7.000 BTUS com filtro virus doctor e controle remoto de temperatura	UND	1,00	ELECTROLUX	0,0000	1.099,00	1.099,00
113	Ar condicionado Split, quente/frio 7.000 BTUS com filtro virus doctor e controle remoto de temperatura	UND	1,00	ELECTROLUX	0,0000	1.099,00	1.099,00
261	Aparelho de TV LED 32", resolução HDTV 1366 x 768, com controle remoto, 01 entrada de vídeo, 01 entrada de áudio e vídeo, 02 entradas de HDMI, 01 entrada de USB, 01 entrada RF para TV aberta (digital e analógica), 01 saída de áudio digital, formato da tela Widescreen.	UND	1,00	SAMSUNG	0,0000	1.050,00	1.050,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES**

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 80/2015 - TP**

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo: 80/2015
Processo de Licitação: 3875/2015
Data do Processo: 22/07/2015

Folha: 23/23

Participante: 659583 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
264	Cafeteira elétrica, com as seguintes características: rendimento 30 xícaras; capacidade de água 01 litro; potencia 1000 watts e energia elétrica para 200 volts; contendo jarra térmica em aço inox que possua desligamento automático; função corta-pingos e indicador de nível de água; com desligamento automático; reservatório de água com indicador; base antiderrapante que garante a estabilidade do produto e porta-filtro destacável.	UND	1,00	BRITANIA	0,0000	99,00	99,00
Total do Participante ----->							7.067,00

Participante: 659586 - PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
173	Aparelho de pressão arterial digital semiautomático de mesa com memória para última medição e medição de batimentos cardíacos; fecho com velcro; com selo aprovado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Marca de referência: G-Tech.	UND	1,00	G-TECH	0,0000	134,00	134,00
Total do Participante ----->							134,00
Total Geral ----->							214.406,35

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Palmeira das Missões, 3 de Setembro de 2015

COMISSÃO:

Ricardo Dequi Arendt - - Presidente da Comissão de Licitação
Carina da Silva Mafalda - - Vice Presidente
Marcio José Pinto Martins - - Secretário