



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, no endereço sito a PRACA NASSIB NASSIF, cidade de PALMEIRA DAS MISSOES, reuniram-se, a partir das 08:30 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) TOMADA DE PREÇO nº 106/2011, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	619,00000	6.190,00
10	6,00	Un	Estabilizador 300w	53,99000	323,94
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	329,00000	1.974,00
12	1,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP m1319f - monocromática, função fax com telefone acoplado.	1.490,00000	1.490,00
14	10,00	Un	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF, branca, com 02 gavetas e chave na primeira gaveta	232,00000	2.320,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	129,00000	2.580,00
24	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.693,00000	1.693,00
25	7,00	Un	MESA PARA COMPUTADOR EM, 100 % MDF branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU	245,00000	1.715,00
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	2.829,00000	28.290,00
31	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e	1.669,00000	1.669,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
35	1,00	Un	Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB 2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito (grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro: distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 - 6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos, ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 - 4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG; qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto, cena noturna, cena noturna com retrato, esportes interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício, culinária, documentos, praia e neve, animal de estimação, microfone embutido, montagem de tripê, 40 idiomas do menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1lente MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente, 1 cabo USB, 1 bateria Litio-Ion BLS - 1, 1 carregador de bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12 meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG 120Black	440,00000	440,00
51	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.669,00000	1.669,00
54	1,00	Un	TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) - UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura, DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB e entrada PC, com suporte para parede	3.699,00000	3.699,00
Total dos Produtos Cotados					54.052,94

Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6	20,00	Un	ESTETOSCOPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	100,00000	2.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285					
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	40,00000	800,00
16	10,00	Un	OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2 cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar: 10 espéculos auriculares standard (5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	680,00000	6.800,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios: 01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone; 01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto 01 pedal (pe 151 rs), com cabo; 01 jogo com 05 eletrodos (em 10, 12, 13, 14, 15); 01 jogo com 02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55);	1.880,00000	3.760,00
22	1,00	Un	DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria acompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	4.300,00000	4.300,00
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox;	2.500,00000	25.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285					
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	500,00000	5.000,00
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	900,00000	5.400,00
Total dos Produtos Cotados					53.060,00

Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA - 4679					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	597,44000	5.974,40
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espesura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	76,62000	919,44
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	673,00000	6.730,00
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	145,50000	2.910,00
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	544,20000	5.442,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:	314,00000	3.140,00



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Comissão Permanente de Licitações

Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA - 4679					
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	183,59000	1.835,90
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	781,40000	6.251,20
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	1.406,00000	11.248,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	774,22000	7.742,20
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	2,84000	568,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	3,47000	1.041,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	16,24000	3.248,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,65000	330,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,20000	420,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	5,80000	58,00
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	7,18500	359,25
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	9,94000	497,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	1,59800	479,40
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	10,28000	205,60
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	59,67000	119,34
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	59,67000	59,67
Total dos Produtos Cotados					59.578,40



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	459,00000	4.590,00
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	714,00000	7.140,00
10	6,00	Un	Estabilizador 300w	57,00000	342,00
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	346,00000	2.076,00
12	1,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP m1319f - monocromática, função fax com telefone acoplado.	1.470,00000	1.470,00
13	3,00	Un	IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x 1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).	390,00000	1.170,00
14	10,00	Un	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF, branca, com 02 gavetas e chave na primeira gaveta	139,00000	1.390,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	104,00000	2.080,00
24	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	2.490,00000	2.490,00
25	7,00	Un	MESA PARA COMPUTADOR EM, 100 % MDF branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU	210,00000	1.470,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	1.030,00000	8.240,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	554,00000	5.540,00
31	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	2.660,00000	2.660,00
32	1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm,	1.490,00000	1.490,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770					
33	1,00	Un	BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de 3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo, motor removível para maior praticidade, 220V	182,00000	182,00
34	1,00	Un	LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto limpante e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de 2L, porta fio, com filtro	211,00000	211,00
35	1,00	Un	Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB 2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito (grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro: distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 - 6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos, ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 - 4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG; qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto, cena noturna, cena noturna com retrato, esportes interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício, culinária, documentos, praia e neve, animal de estimação, microfone embutido, montagem de tripé, 40 idiomas do menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1 lente MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente, 1 cabo USB, 1 bateria Litio-Ion BLS - 1, 1 carregador de bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12 meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG 120Black	650,00000	650,00
51	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	2.660,00000	2.660,00
54	1,00	Un	TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) - UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura, DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB e entrada PC, com suporte para parede	3.860,00000	3.860,00
Total dos Produtos Cotados					49.711,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 653432

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg.	458,34000	4.583,40
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	10,89000	217,80
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	479,00000	4.790,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	67,21000	1.344,20
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 11/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiras em pvc	337,00000	3.370,00
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	148,70000	1.487,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	1.106,25000	8.850,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	508,00000	5.080,00
29	10,00	Un	GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-chek camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do	38,96000	389,60



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Comissão Permanente de Licitações

Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 653432					
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	3,16000	632,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	2,42000	726,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	18,65000	3.730,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,17000	234,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	5,39000	539,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	6,59000	65,90
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	4,37000	218,50
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	9,76000	488,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	1,43000	429,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,11000	22,00
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	8,71000	174,20
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 I/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	729,54000	2.918,16
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAMatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	598,23000	2.392,92
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de ar de 34 a 37 I/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	629,38000	1.888,14
Total dos Produtos Cotados					44.569,82

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.	491,00000	4.910,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34					
14	10,00	Un	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF, branca, com 02 gavetas e chave na primeira gaveta	249,00000	2.490,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensões: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiras em pvc	799,00000	7.990,00
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	121,00000	1.210,00
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	139,00000	1.390,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	571,00000	4.568,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	199,00000	3.980,00
21	2,00	Un	ELETRICAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do	1.710,00000	3.420,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

22	1,00	Un	DEFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateriaacompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	6.410,00000	6.410,00
23	2,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos	5.999,00000	11.998,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34					
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	599,00000	5.990,00
29	10,00	Un	GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-chek camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.	161,00000	1.610,00
32	1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de 645mm aproximadamente	1.740,00000	1.740,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	4,99000	998,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	2,74000	822,00
38	200,00	caix	Aguilha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	12,70000	2.540,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	2,00000	400,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	6,20000	620,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	6,70000	67,00
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	4,70000	235,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	13,30000	665,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	1,10000	330,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,31000	62,00
46	20,00	Un	Broca cirúrgica número 702	7,40000	148,00
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm	494,00000	1.976,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34					
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	399,00000	1.596,00
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	399,00000	1.197,00
50	5,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	5.999,00000	29.995,00
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	49,00000	98,00
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	49,00000	49,00
Total dos Produtos Cotados					99.504,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA SULINA LTDA. - 395

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg.	719,00000	7.190,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	198,00000	3.960,00
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	2.822,00000	28.220,00
32	1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de 645mm aproximadamente	2.600,00000	2.600,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	4,24000	848,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	2,59000	777,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	13,44000	2.688,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,38000	276,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	6,00000	600,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	7,80000	78,00
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	5,58000	279,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	12,00000	600,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	1,19000	357,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,20000	40,00
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	9,28000	185,60
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2	456,60000	1.826,40



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA SULINA LTDA. - 395

48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	385,40000	1.541,60
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, COonstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	469,80000	1.409,40
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	59,45000	118,90
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	59,45000	59,45
Total dos Produtos Cotados					53.654,35

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	493,20000	4.932,00
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	88,20000	1.764,00
9	6,00	Un	Micro computador com processador 3,0 Ghz, 6 mb de cache, FSB 1333 MHZ, 64 Bits. PlacaMãe Chipset Intel H55, 4 slots DDR3 Dimm 1666+/1333/1066/800, 1 Slot Pci Express 16 2.0, 1 Slot Pci Express x1, 2x Pci, Lan 10/100/1000, Audio Canal 5.1. Memoria RAM 4 GB; Hard Disk 500 GB; Leitor de Cartões de Memoria; Driver DVD/RW; Placa de video off board PCI Express 1GB, Caixas de Som; mouse optico com scrol	1.876,75000	11.260,50
10	6,00	Un	Estabilizador 300w	56,20000	337,20
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	291,20000	1.747,20
12	1,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP m1319f - monocromática, função fax com telefone acoplado.	1.062,45000	1.062,45
13	3,00	Un	IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x 1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).	253,00000	759,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041					
14	10,00	Un	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF, branca, com 02 gavetas e chave na primeira gaveta	167,32000	1.673,20
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	63,10000	631,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em corvum preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	94,30000	1.886,00
24	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.988,31000	1.988,31
25	7,00	Un	MESA PARA COMPUTADOR EM, 100 % MDF branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU	327,30000	2.291,10
31	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.988,31000	1.988,31
32	1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de 645mm aproximadamente	1.811,05000	1.811,05
33	1,00	Un	BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de 3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo, motor removível para maior praticidade, 220V	128,70000	128,70
34	1,00	Un	LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto limpante e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de 2L, porta fio, com filtro	197,30000	197,30
35	1,00	Un	Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB 2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena	634,80000	634,80



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
51	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.988,31000	1.988,31
Total dos Produtos Cotados					37.080,43

Empresa: D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 655535

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espesura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	74,00000	888,00
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	680,00000	6.800,00
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em	450,00000	4.500,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 655535					
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensões: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiros em pvc	450,00000	4.500,00
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	135,00000	1.350,00
Total dos Produtos Cotados					18.038,00

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
23	2,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a 20, n° 1, n° 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser	3.213,80000	6.427,60



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542					
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	2.575,20000	25.752,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	4,90000	980,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	2,90000	870,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	21,96000	4.392,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,08000	216,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,53000	453,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	6,81000	68,10
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	4,69000	234,50
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	11,84000	592,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	1,21000	363,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,13000	26,00
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	6,52000	130,40
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	284,16000	1.136,64
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	247,04000	988,16
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de	281,60000	844,80



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542					
50	5,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição: transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, n° 1, n° 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	3.213,80000	16.069,00
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	50,06000	100,12
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	50,06000	50,06
Total dos Produtos Cotados					59.693,38

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	656,00000	6.560,00
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espesura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento	83,65000	1.003,80



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg.	286,00000	2.860,00
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	670,00000	6.700,00
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	101,86000	2.037,20
6	20,00	Un	ESTETOSCOPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	11,08000	221,60
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR: 40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	525,90000	5.259,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	48,01000	960,20
10	6,00	Un	Estabilizador 300w	82,95000	497,70
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	556,30000	3.337,80
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica: hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	131,37000	1.313,70
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	866,25000	6.930,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	148,75000	2.975,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios: 01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de	4.668,95000	9.337,90



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

22	1,00	Un	DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateriaacompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	5.362,50000	5.362,50
23	2,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de	4.008,00000	8.016,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	2.702,70000	27.027,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	983,00000	7.864,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	506,00000	5.060,00
29	10,00	Un	GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-check camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto Deve conter: monitor, 10 tiras, lancetador softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.	77,25000	772,50
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de	299,00000	1.794,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

Total dos Produtos Cotados					105.889,90

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espessura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espessura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	80,70000	968,40
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	569,00000	5.690,00
6	20,00	Un	ESTETOSCOPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	7,95000	159,00
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	314,00000	3.140,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiros em pvc	249,00000	2.490,00
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	98,70000	987,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	845,00000	6.760,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno	484,00000	4.840,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
29	10,00	Un	GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-check camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.	47,00000	470,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	2,70000	540,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,25000	425,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	5,50000	55,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	8,17000	408,50
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,09000	18,00
Total dos Produtos Cotados					26.950,90

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espesura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	59,80000	717,60
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	529,90000	5.299,00
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	132,00000	2.640,00
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	8,40000	168,00
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	378,00000	3.780,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	43,90000	878,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de	298,00000	2.980,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538					
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	65,00000	650,00
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	129,90000	1.299,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	539,00000	4.312,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto01 pedal (pe 151 rs), com cabo;01 jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 15);01 jogo com 02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55);	1.490,00000	2.980,00
22	1,00	Un	DEFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção	5.139,00000	5.139,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538					
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	3.179,00000	31.790,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	918,00000	7.344,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	556,00000	5.560,00
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio x 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	278,00000	1.668,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	3,45000	690,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	3,40000	1.020,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,90000	490,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538					
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	7,48000	74,80
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	358,00000	1.432,00
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAMatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	306,00000	1.224,00
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	366,00000	1.098,00
Total dos Produtos Cotados					83.233,40

Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	880,00000	7.040,00
Total dos Produtos Cotados					7.040,00

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	633,00000	6.330,00
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e	294,00000	2.940,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571					
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	85,00000	1.700,00
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	5,50000	110,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	39,45000	789,00
16	10,00	Un	OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2 cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar: 10 espéculos auriculares standard (5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	680,00000	6.800,00
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	139,00000	1.390,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	515,00000	4.120,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	276,00000	5.520,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto01 pedal (pe 151 rs), com cabo;01 jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 15);01 jogo com 02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55);	1.530,00000	3.060,00
22	1,00	Un	DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês,	4.100,00000	4.100,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

23	2,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	4.040,00000	8.080,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,	580,00000	5.800,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	293,00000	1.758,00
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	240,00000	960,00
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	236,00000	944,00
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	225,00000	675,00
50	5,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma	4.040,00000	20.200,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

Total dos Produtos Cotados					75.276,00

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço n° 16(1,06 mm) de espessura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	95,00000	1.140,00
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg.	285,00000	2.850,00
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	730,00000	7.300,00
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	110,00000	2.200,00
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	6,80000	136,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690					
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	480,00000	4.800,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	45,00000	900,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiras em pvc	330,00000	3.300,00
16	10,00	Un	OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2 cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar:10 espéculos auriculares standard (5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	2.260,00000	22.600,00
17	10,00	Un	SUPORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	139,00000	1.390,00
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	175,00000	1.750,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	670,00000	5.360,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo	1.450,00000	2.900,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690					
22	1,00	Un	DEFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateriaacompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	9.980,00000	9.980,00
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	3.450,00000	34.500,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	990,00000	7.920,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	610,00000	6.100,00
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2:	480,00000	2.880,00



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	1,90000	380,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	12,00000	2.400,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,40000	440,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	5,50000	55,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	11,80000	590,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,15000	30,00
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	310,00000	1.240,00
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	298,00000	1.192,00
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	298,00000	894,00
Total dos Produtos Cotados					125.227,00

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979					
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	670,00000	6.700,00
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	490,00000	4.900,00
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	464,00000	4.640,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 1 1/4x1,20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiras em pvc	256,00000	2.560,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	695,00000	5.560,00
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	1.365,34000	10.922,72
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	630,00000	6.300,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	2,61000	522,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	1,99000	597,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,04000	208,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	3,95000	395,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	6,00000	60,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	9,90000	495,00
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	0,96000	288,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,11000	22,00
Total dos Produtos Cotados					44.169,72

Empresa: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 654994					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	24,00000	480,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa	60,00000	1.200,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 654994

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
22	1,00	Un	DEFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateriaacompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	7.050,00000	7.050,00
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	1.560,00000	9.360,00
Total dos Produtos Cotados					18.090,00

Empresa: MULTIMED EQUIPAMEN.ELETRONICOS LTDA - 3103

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0,60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado de madeira revestido de espuma, dens. "23", revestido c/ courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de cremalheira, pés c/ponteiras em pvc	513,00000	5.130,00
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta	3.650,00000	36.500,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MULTIMED EQUIPAMEN.ELETRONICOS LTDA - 3103					
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g, plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis, função tara	1.270,00000	10.160,00
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	654,50000	6.545,00
Total dos Produtos Cotados					58.335,00

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44 cm, largura da cadeira aberta 64 cm	786,50000	6.292,00
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	3,32000	664,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	2,18000	654,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	17,49000	3.498,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,12000	224,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	4,44000	444,00
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	4,97000	49,70
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	4,35000	217,50
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	8,79000	439,50
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	0,94000	282,00
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,12000	24,00
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	8,70000	174,00
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5	348,80000	1.395,20



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543					
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	297,80000	1.191,20
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	355,70000	1.067,10
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	47,40000	94,80
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	45,20000	45,20
Total dos Produtos Cotados					16.756,20

Empresa: RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda - 654964					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	289,00000	1.734,00
Total dos Produtos Cotados					1.734,00

Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da porta duplo estágio.	2.340,01000	23.400,10
Total dos Produtos Cotados					23.400,10



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Abertos, conferidos e rubricados os documentos pelos presentes, os prepostos presentes no certame, fizeram as seguintes observações:

- O preposto da empresa Hospitalares Comércio de Material Médico Hospitalares e Fisioterápicos Ltda, aduziu que: Medplus Comércio de Artigos Médicos Ltda não fez constar na proposta os modelos dos objetos ofertados; KCR Comércio de Equipamentos Ltda-ME no item 27 - balança, o tamanho da plataforma do produto ofertado não atende o descrito no objeto; G. Gotuso & Cia Ltda não fez constar o modelo do objeto ofertado para os itens 03-04-06-07-08-09-27 e 28; Comercial Cirúrgica Medianeira Ltda não fez constar o modelo do objeto ofertado para o item 06; Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda não apresentou AFE e nem prospectos para os itens que exigia-se tais documentos; Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda apresentou proposta para o item 27, fora das características do objeto bem como não atendeu os dispositivos do edital; Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda o objeto ofertado para o item 27 não atende as exigências editalícias; Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda, a proposta para o item 7 não consta o modelo do objeto ofertado; Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda cotou item 28 - balança com concha de plástico e é exigido em prolipropileno; Mcomed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, na proposta não aparece o modelo dos produtos ofertados para os itens 06 e 15; Hospitalares Comércio de Material Médico Hospitalares e Fisioterápicos Ltda a proposta para o item 03 não atende as características do objeto, uma vez não possui espelho; e Cristalmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda cotou item 28 - balança com concha de plástico e é exigido em prolipropileno.

- O preposto da empresa MCMED Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda diz que: As empresas Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda, Medplus Comércio de Artigos Médicos Ltda, e Hospitalares Comercio de Material Medico-Hospitalares e Fisioterapêutico Ltda, não apresentaram o anexo II da proposta; a empresa Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda também não fez constar na proposta o modelo dos produtos ofertados para diversos itens, especialmente o item 26; a empresa G.Gotuzzo & Cia Ltda apresentou proposta faltando fazer constar o modelo do produto ofertado para diversos itens; a empresa SERCON Indústria e Comércio de Aparelhos Medicos e Hospitalares Ltda, o produto ofertado para o item 26 não atende as características solicitado no objeto; a empresa Linha Medica Equipamentos p/ Medicina Ltda, o produto ofertado para o item 27 não atende as características solicitado no objeto; a empresa Comércio de Material Médico Hospitalar Macrosul Ltda, o produto ofertado para o item 27 não atende as características solicitado no objeto; Comercial Cirúrgica Medianeira Ltda, o produto ofertado para o item 26 não atende as características solicitado no objeto; e a empresa Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda também não apresentou os catálogos e AFE para os itens, objeto da licitação, que exigiam.

- O preposto da empresa Linha Medica Equipamentos p/ Medicina Ltda, vem aduzir que: A empresa Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda apresentou proposta com somente a marca, faltando o modelo em alguns itens; a empresa Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, não apresentou o anexo II da proposta; a empresa Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, não apresentou o anexo II da proposta; a empresa G.Gotuzzo & Cia Ltda não fez constar na proposta o modelo dos produtos ofertados para diversos itens; a empresa Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda não apresentou o anexo II e não apresentou AFE e catálogo para o item 21; a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda cotou produto que não atende a descrição pedida para o item 03, pois não possui o espelho móvel; e, a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda apresentou o catálogo para os itens 23 e 50 somente do aparelho de Ultrassom e não do carrinha que transporta o equipamento.

Os prepostos das licitantes Alexandre, Debatin e Dressler pediram a desclassificação das propostas das empresas: Alexandre R. Escobar & Cia Ltda para os itens 09 e 13; RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda para o item 09; Comercial de Máquinas Debatin Ltda para o item 09; e Dressler Informática Ltda para o item 54 por não atenderem a descrição do objeto da licitação.

DA DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA:

A Comissão Julgadora, cuidando com presteza e determinação à todas as alegações, entendeu que a não apresentação do anexo II do edital junto da proposta financeira não é motivo para desclassificação de proposta, já que todas as empresas quando se apresentam para a licitação, automaticamente submetem-se aos termos editalícios e da Lei das Licitações, sendo o que esse anexo diz, essencialmente.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Agora, passamos a analisar as observações feitas pelos prepostos das licitantes, a Comissão Julgadora tomou a seguinte decisão: **a)** a proposta da empresa **Alexandre R. Escobar & Cia Ltda** foi desclassificada para os itens 09 e 13, pois o microcomputador ofertado, especialmente a placa mãe não atende a descrição solicitada, e a impressora é a resolução que não atende a descrição solicitada; **b)** a proposta da empresa **Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda** foi desclassificada para os itens 03 e 27 por não atenderem a descrição do objeto licitando, onde o Foco com Haste Flexível ofertado não tem o espelho móvel, especialmente, e a Balança Adulto Digital a plataforma não tem o tamanho solicitado; **c)** a proposta da empresa **Comercial Cirúrgica Medianeira Ltda** foi desclassificada para os itens 06 e 08 por não apresentar AFE do fabricante e modelo do prospecto diferente do da proposta e, para o item 03 na AFE da fabricante Microem não consta que é para o Foco com haste Flexível, e para o item 26 por não atender por completo a descrição solicitada. **d)** a proposta da empresa **Comercial de Maquinas Debatin Ltda** foi desclassificada para o item 09 por não atender a descrição do objeto, especialmente quanto a placa mãe que são incompatíveis, já que o dimm é menor que o de 1.666; **e)** a proposta da empresa **Cristalmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda** foi desclassificada para o item 28 por que a Concha (prato) não ficou demonstrado que atende a descrição solicitada; **f)** a proposta da empresa **Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda** foi desclassificada para os itens 01-02-04-05-06-07-08-16-26 e 27, sendo que os itens 01-02-04 e 05 não consta o modelo do produto ofertado, os itens 07-08-26 e 27 o produto ofertado não atende a descrição do objeto solicitado, os itens 06 e 30 não foi apresentada AFE, e item 16 não tem AFE do fabricante e a do comerciante/importador não diz que qual é o objeto autorizado; **g)** a proposta da empresa **Dressler Informatica Ltda** foi desclassificada para o item 54 uma vez que a TV ofertada não possui o Smart TV; **h)** a proposta da empresa **G.Gotuzzo e Cia Ltda** foi desclassificada para os itens 03-08 e 27, onde no item 03 o produto ofertado não atende a descrição solicitada uma vez que no prospecto não ficou demonstrado ter espelho móvel, no item 08 a proposta diverge do prospecto apresentado e não atende a descrição solicitada, e no item 27 a plataforma da balança ofertada é menor que a descrição solicitada; **i)** a proposta da empresa **Hospitalares Comercio de Material Medico-Hospitalares e Fisioterapeutico Ltda** foi desclassificada para o item 03 uma vez que o produto ofertado não possui o espelho móvel; **j)** a proposta da empresa **Linha Medica Equipamentos para Medicina Ltda** foi desclassificada para o item 27 por não atender a descrição do objeto, já que a plataforma da balança ofertada é menor do que a solicitada; **k)** a proposta da empresa **Medplus Comércio de Artigos Médicos Ltda** foi desclassificada para o item 03 por não estar acompanhada da AFE e do prospecto do objeto ofertado; **l)** a proposta da empresa **Multimed Equipamen.Eletronicos Ltda** foi desclassificada para os itens 03-21 e 30 por não estar acomaphhada da AFE e de prospectos, por isso em desacordo com o edital; **m)** a proposta da empresa **Rrl Comercio E Manutenção Em Informática Ltda** foi desclassificada para o item 09 por não atender a descrição do objeto, especialmente quanto a placa mãe que são incompatíveis, já que o dimm é menor que o de 1.666.

Entendemos que o pedido para a desclassificação da proposta da empresa **Emige Materiais Odontologicos** para os itens 23 e 50 não tem cabimento a alegação da falta de prospecto do carrinho, uma vez que no prospecto consta que o equipamento ofertado possui o Pedestal dentro das característica solicitada. Quanto ao pedido da desclassificação da proposta para o item 28 da empresa **Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda** entendemos que o produto ofertado atende as características solicitadas no edital. O pedido de desclassificação da proposta da empresa **K.C.R Comércio de Equipamentos Ltda - ME** para o item 27 não tem amparo, já que o fabricante diz que atende medidas especiais. Também tem pedido pela desclassificação da proposta da empresa **Mcmmed Comercio De Material Medico Hospitalar Ltda** do itens 06 e 15 alegando não constar o modelo do produto ofertado, mas como os prospectos fazem parte da proposta e neles aparecem a marca e modelo do objeto, por isso não será acolhido o pedido. E, por fim foi solicitada a desclassificação da proposta da empresa **Sercon-Indústria E Com De Aparelhos Med E Hospitalares Ltda** para o item 26, mas conferida a documentação da proposta, entendemos que atende a descrição do objeto licitado.

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
10	6,00	Un	Estabilizador 300w	53,99000	323,94
24	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD	1.693,00000	1.693,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729					
31	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.669,00000	1.669,00
35	1,00	Un	Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB 2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito (grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro: distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 - 6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos, ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 - 4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG; qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto, cena noturna, cena noturna com retrato, esportes interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício, culinária, documentos, praia e neve, animal de estimação, microfone embutido, montagem de tripé, 40 idiomas do menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1 lente MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente, 1 cabo USB, 1 bateria Lítio-Ion BLS - 1, 1 carregador de bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12 meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG 120Black	440,00000	440,00
51	1,00	Un	NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) - Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb - Hard Disk 640Gb SATA - Placa de Vídeo- Intel GMA HD Graphics - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite) - Wireless 8.11b/g/n - Leitor de Cartões com suporte para SD e outros - Bateria- 6 células - Maleta	1.669,00000	1.669,00
54	1,00	Un	TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) - UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura, DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz,	3.699,00000	3.699,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729				
Total dos Produtos				9.493,94

Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	10,00	Un	ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL, em aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura: 1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm	459,00000	4.590,00
14	10,00	Un	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF, branca, com 02 gavetas e chave na primeira gaveta	139,00000	1.390,00
25	7,00	Un	MESA PARA COMPUTADOR EM, 100 % MDF branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU	210,00000	1.470,00
32	1,00	Un	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg, controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água quente, cesto em inox, tampa superior em plástico acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de 645mm aproximadamente	1.490,00000	1.490,00
Total dos Produtos					8.940,00

Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 653432					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
29	10,00	Un	GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira-teste. transferência do dados do monitor por infravermelho para o software accu-chek camit-pró. garantia permanente do aparelho conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto. Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.	38,96000	389,60
Total dos Produtos					389,60

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	6,00	Un	Micro computador com processador 3,0 Ghz, 6 mb de cache, FSB 1333 MHZ, 64 Bits. PlacaMãe Chipset Intel H55, 4 slots DDR3 Dimm 1666+/1333/1066/800, 1 Slot Pci Express 16 2.0, 1 Slot Pci Express x1, 2x Pci, Lan 10/100/1000, Audio Canal 5.1. Memoria RAM 4 GB; Hard Disk 500 GB; Leitor de Cartões de Memoria; Driver DVD/RW; Placa de video off board PCI Express 1GB, Caixas de Som; mouse optico com scrol	1.876,75000	11.260,50
12	1,00	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP m1319f - monocromática, função fax com telefone acoplado.	1.062,45000	1.062,45



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041					
13	3,00	Un	IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x 1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).	253,00000	759,00
17	10,00	Un	SUPOORTE PARA BRAÇO, dimensões: 0,31 x 0,31 m (base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso: 3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido, coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura, acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com movimento da meia lua regulável por mandril .	63,10000	631,00
20	20,00	Un	CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total 69,5 cm (marca de referência cavaletti 4004 ou mascarello 2003)	94,30000	1.886,00
33	1,00	Un	BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de 3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo, motor removível para maior praticidade, 220V	128,70000	128,70
34	1,00	Un	LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto limpante e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de 2L, porta fio, com filtro	197,30000	197,30
Total dos Produtos					15.924,95

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
23	2,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição: transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com	3.213,80000	6.427,60



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 65542					
46	20,00	Un	Broca cirurgica número 702	6,52000	130,40
50	5,00	Un	ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de 30.000 hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal montado sobre rodizio.: 5 unidades; descrição: transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório de água removível translúcido com iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	3.213,80000	16.069,00
Total dos Produtos					22.627,00

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
7	10,00	Un	MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00 mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"	314,00000	3.140,00
15	10,00	Un	MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos	249,00000	2.490,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396					
28	10,00	Un	BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.	484,00000	4.840,00
43	50,00	rolo	Algodão em rolo de 500g	8,17000	408,50
45	200,00	Un	Lâmina de bisturi número 15	0,09000	18,00
Total dos Produtos					10.896,50

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICO LTDA - 65538					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	12,00	Un	ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso: 0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m fabricada em tubo de aço (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espessura), com reforço nos pés (em tubo de 15,87 mm). piso em chapa de aço nº 16(1,06 mm) de espessura com bordas laterais. degraus revestido com borracha antiderrapante. acabamento realizado em pintura eletrostática a pó (epóxi),após tratamento antiferruginoso. pés com ponteiros de pvc.	59,80000	717,60
18	10,00	Un	NEBULIZADOR que permita ser utilizado deitado, sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias, anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min, partículas 0,5 a 8 microns, peso 1,65 kg	129,90000	1.299,00
30	6,00	Un	OXIMETRO, color oled 65k, faixa de medição de spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v, corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	278,00000	1.668,00
Total dos Produtos					3.684,60

Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
27	8,00	Un	BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,	880,00000	7.040,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093				
Total dos Produtos				7.040,00

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
5	20,00	Un	LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox 11 L	85,00000	1.700,00
6	20,00	Un	ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	5,50000	110,00
8	20,00	Un	ESFIGNOMANÔMETRO adulto, envolvido por capa flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e bulbo em latex	39,45000	789,00
16	10,00	Un	OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2 cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar:10 espéculos auriculares standard (5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto	680,00000	6.800,00
19	8,00	Un	CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono; dobrável em "x"; apoio de braço escamoteável; pedais rebatíveis e ajustáveis na altura; rodas traseiras 24" com pneus infláveis; rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura do assento 44cm,largura da cadeira aberta 64cm	515,00000	4.120,00
22	1,00	Un	DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente, mensagem e comando por texto e voz, cartão para registro de eventos e voz (20 minutos), português, inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma através do software), descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j menor que 4 segundos, cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os procedimentos realizados. Possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória, possibilidade de realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da bateriaacompanha: 01 manual do equipamento. 01 cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do	4.100,00000	4.100,00



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
 Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571					
47	4,00	Un	Micromotor com as seguintes características: encaixe borden, spray interno, sentido de rotação ajustável, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2 bar) 55 l/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.	240,00000	960,00
48	4,00	Un	Contra ângulo INTRAMatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração, acompanha um mandril para adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray externo	236,00000	944,00
49	3,00	Un	Caneta de alta rotação, com sistema Press Button, Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeração através de spray: Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13 NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 l/min, Consumo de ar de 34 a 37 l/min, CONstrução de acordo com a ISO 7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão, alumínio e aço inox	225,00000	675,00
Total dos Produtos					20.198,00

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	10,00	Un	FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. peso líquido 05 kg.	285,00000	2.850,00
21	2,00	Un	ELETROCAUTÉRIO eletrônico totalmente transistorizado com ajuste que permite passar suavemente do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios: 01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve	1.450,00000	2.900,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690					
36	200,00	rolo	Fita autoclave com marcador	1,90000	380,00
38	200,00	caix	Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e esterelizada, caixa com 100 unidades	12,00000	2.400,00
Total dos Produtos					8.530,00

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	10,00	Un	ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.): 170x65x40cm.	490,00000	4.900,00
37	300,00	Pct	Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades	1,99000	597,00
39	200,00	Un	Ácido fosfórico gel, 37% condicionador	1,04000	208,00
40	100,00	caix	Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50 unidades	3,95000	395,00
Total dos Produtos					6.100,00

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
41	10,00	Pct	Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades	4,97000	49,70
42	50,00	caix	Tiras abrasivas de aço, pacote com 10 unidades	4,35000	217,50
44	300,00	Pct	Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades	0,94000	282,00
52	2,00	kit	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal adulto autoclavável	47,40000	94,80
53	1,00	Un	Kit posicionador de filme radiográfico periapical e interproximal infantil autoclavável	45,20000	45,20
Total dos Produtos					689,20

Empresa: RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda - 654964					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
11	6,00	Un	Monitor LCD 19"	289,00000	1.734,00
Total dos Produtos					1.734,00

Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
26	10,00	Un	AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança, sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo horizontal; capacidade 21 litros; câmara inox; desaeração e despressurização automática; com ciclo de secagem e secagem extra; tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo); método de secagem porta entreaberta; potência 1200 watts; voltagem 127 ou 220 volts; sistemas de segurança 13; pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm ² ; temperatura de esterilização 128 a 130°C; sistema de fechamento da	2.340,01000	23.400,10



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
Comissão Permanente de Licitações

Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526			
Total dos Produtos			23.400,10

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NELSON DA CONCEICAO BUENO
Presidente Comissão Licitações

ROSELI DALBIANCO YOUNES
Vice-Presidente Com.Licitações

LUCI CARVALHO FIEBIG
Secretária Comissão Licitação