







[illegible]

N. PERSONS	DIMENSIONS INTERMS		
	A	B	C
5	170	90	150
8	200	100	150
10	220	110	160
12	235	120	160
14	250	130	160
16	260	140	160
18	270	150	160



- 
- CO-CAIXA PARA COBRIR O COLOCAÇÃO DA PIA
- CSE-CANVA SINDONADA COM GRELHA
- CSE-CANVA SINDONADA COM GRELHA
- CSE-CANVA SINDONADA COM GRELHA
- RS-RALO SECO #100 COM SAÍDA #40
- TOP-TUBO DE QUEDA DO ESGOTO PLUVIAL
- TOS-TUBO DE QUEDA DO ESGOTO SANITÁRIO (CLOACAL)
- TV-TUBO DE VENTILAÇÃO
- CSE-COLUNA DE ÁGUA FRIA
- REGISTRO DE CAVEIRA 3/4
- REDE DE ÁGUA FRIA
- REDE DE ÁGUA QUENTE
- REDE DE GÁS
- REDE CLOACAL

**NOTAS GERAIS:**  
-TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EXECUTADA COM TUBOS E CONEÇÕES DE PVC RÍGIDO CLASSE 15 SOLDAVEIS, NOS DIÂMETROS INDICADOS (DÁDIAMETROS COMERCIAIS), NÃO SENDO PERMITIDA FUSÃOÇÃO DE BOLAS OU CURVAS POR AQUECIMENTO DE TUBOS.

**4- REDE DE ESGOTOS PLUVIAL E SANITÁRIO SERÃO EXECUTADAS COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DA SÉRIE DOMICULAR**

**OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE, PARA QUE SE OBTENHA PERFEIÇÃO NAS SOLDAS.**

**AS LOUÇAS E METAIS DE ACABAMENTO DEVERÃO SER OS ESPECIFICADOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO.**

AS ESPERAS DE DRENO DOS AR CONDICIONADOS NAS PAREDES SERÃO EXECUTADAS COM CONEXÃO DE PVC DOTADA DE ROSCA METÁLICA 625x/2" COM ESPESOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"

**-PARA LOCAÇÃO DOS EIXOS DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS, VER COTAS INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.**

ALTURAS DAS ESPERAS DE B9070	
LAVATÓRIO	50cm
MICÓTORIO	50cm
PIA CUBA	50cm
CONECER ESTAS MEDIDAS COM AS DO FABRICANTE NA LOJA QUE SERÁ ABRITADA	

NO PROJETO	PVC D 15	POLEGADA
26	26	3/4"
28	28	1"
40	40	1 1/4"
80	80	1 1/2"

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

-RECOMENDA-SE NÃO INICIAR AS INSTALAÇÕES SEM ANTES CONFIRMAR "IN LOCO" AS REAIS CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO DAS REDES ESPECIALMENTE A PROFUNDIDADE EM FUNÇÃO DOS DESTINOS.

DIAMETRO	%
40	4
50	3
75	3
100	1
150	0,75



**PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES**

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Praga Nassib Nassif, n° 289 - Centro - Palmeira das Missões - RS - CEP 98300-000  
 Telefone: (55) 3742.3364 Fax: (55) 3742.2899  
<http://www.palmeiradasmissoes-rs.com.br/>  
[e-maipalmeirajapalmira@hotmail.com](mailto:e-maipalmeirajapalmira@hotmail.com)

ASSUNTO	ÁREA
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1	240,60m
PROJETO	CREA
Arquiteto Luiz Alberto dos Santos	47.944
EXECUÇÃO	DATA
	2011
PRANCHA	ESCALA
01	1/50
HIDROSSANITÁRIO	